


از مجموعه رشادت

# شیمی یازدهم یاقوت

(رشته ریاضی و تجربی)

سید محمد کاظم موسوی





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



## همواره بکن به او توکل ما جزئیم و خدا بود کل

خداؤند بزرگ را سپاس‌گزارم که کتاب «شیمی یازدهم یاقوت» از مجموعه رشادت را تقدیم دانش‌آموزان می‌کنیم. این کتاب مطالب شیمی پایه یازدهم را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد. دانش‌آموز ابتدا با مباحث هر فصل به صورت تحلیلی و نکته به نکته آشنا می‌شود و با مثال‌های فراوان بر آن مطالب اشراف پیدا می‌کند. سپس با پاسخگویی به پرسش‌های چهارگزینه‌ای آن مبحث بر موضوع تسلط پیدا می‌کند. در انتها با پاسخگویی به آزمون‌های آن فصل میزان یادگیری خود را می‌سنجد.

از ویژگی‌های کتاب «شیمی یازدهم یاقوت» می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱. تحلیل خط به خط کتاب شیمی یازدهم به صورت طبقه‌بندی شده

۲. مثال‌های تألیفی تستی و تشریحی فراوان

۳. آموزش گام به گام مفاهیم مهم شیمی یازدهم همچون استوکیومتری، نام‌گذاری آلkanها و بسپارش و ...

۴. پرسش‌های چهارگزینه‌ای تألیفی ترکیبی و شمارش طبقه‌بندی شده مطالب کنکورهای سال‌های اخیر

۵. پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکورهای سراسری اخیر و المپیادهای شیمی

۶. پاسخ نامه کاملاً تشریحی

۷. سطح‌بندی پرسش در پاسخ‌نامه در سه سطح: آسان 😊، متوسط 😃 و دشوار 😈

۸. آزمون‌های تشریحی نوبت اول و دوم

انتظار می‌رود کتاب پیش‌رو، همه نیازهای دانش‌آموزان پایه یازدهم را که مایل به تحصیل در بهترین دانشگاه‌ها و بهترین رشته‌های کشور هستند، در درس شیمی پاسخگو باشد.


در پایان بر خود لازم می‌دانم از آقای مهندس هادی عزیززاده دبیر محترم مجموعه و خانم‌ها محبوبه شریفی، فرشته کلامی حشمت، لیلی میرزا (حروفچین و صفحه‌آرا)، شیوا خوش نقش، رویا قطاری و طوبی عینی‌پور (نمونه‌خوان)، نسرین صفری (رسم شکل)، بهاره خدامی (گرافیست) و مینا هرمزی (طرح جلد) تشکر نمایم.

همچنین از دانش‌آموزان و همکاران عزیزی که در دبیرستان‌های تیزهوشان (فرزانگان و علامه حلی و مدارس برتر، ویرایش بخشی از کتاب را بر عهده گرفتند، نهایت سپاس‌گزاری خود را بیان کنند. همچنین از خانواده عزیز خود و همسر عزیزم به دلیل همکاری و همیاری، با اینجانب برای تألیف این کتاب نهایت تقدیر و تشکر را دارم.

سید محمد کاظم موسوی

تقدیم به همسر عزیزم





## قدر هدایای زمینی را بدانیم

### درسنامه سؤال



۱۱۹	۸	۱ مقدمه
۱۲۱	۱۱	۲ الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
۱۲۳	۱۸	۳ دسته‌بندی عنصرها (فلز، شبکه‌فلز و نافلز)
۱۲۶	۲۱	۴ خصلت فلزی و نافلزی و قانون دوره‌ای عنصرها
۱۲۸	۲۴	۵ بررسی عنصرهای گروه چهاردهم جدول دوره‌ای
۱۲۸	۲۹	۶ رفتار عنصرها و شعاع اتمی
۱۳۱	۳۲	۷ فلزهای قلیایی (گروه ۱)
۱۳۱	۳۵	۸ فلزهای قلیایی خاکی (گروه ۲)
۱۳۲	۳۷	۹ هالوژن‌ها (گروه ۱۷)
۱۳۲	۴۰	۱۰ عنصرهای دسته ۱
۱۳۳	۴۱	۱۱ چند نکته در مورد عنصرهای دوره (تناوب) چهارم
۱۳۳	۴۴	۱۲ آرایش الکترونی یون‌ها
۱۳۵	۴۹	۱۳ عنصرها به چه شکلی در طبیعت یافت می‌شوند؟
۱۳۶	۵۲	۱۴ واکنش‌پذیری فلزها
۱۳۸	۵۵	۱۵ آهن (Fe)
۱۳۹	۵۹	۱۶ درصد خلوص
۱۴۱	۶۵	۱۷ بازده درصدی واکنش
۱۴۵	۷۰	۱۸ جریان فلز بین محیط زیست و جامعه
۱۴۶	۷۲	۱۹ نفت، هدیه‌ای شگفت‌انگیز
۱۴۶	۷۴	۲۰ کربن، اساس استخوان‌بندي هیدروکربن‌ها
۱۴۷	۷۹	۲۱ آکان‌ها، هیدروکربن‌هایی با پیوندهای یگانه
۱۴۸	۸۶	۲۲ نام‌گذاری آکان‌ها
۱۵۱	۹۸	۲۳ ایزومری (ساختارهای ایزومری) در آکان‌ها
۱۵۱	۱۰۱	۲۴ آکن‌ها، هیدروکربن‌هایی با یک پیوند دوگانه
۱۵۲	۱۰۶	۲۵ آکین‌ها، سیرنشدتر از آکن‌ها
۱۵۴	۱۰۹	۲۶ هیدروکربن‌های حلقوی
۱۵۶	۱۱۲	۲۷ نفت، ماده‌ای که اقتصاد جهان را دگرگون ساخت
۱۵۷	۱۱۷	۲۸ زغال‌سنگ، جایگزینی برای نفت
۱۶۰		آزمون‌های چهارگزینه‌ای فصل اول
۱۶۸		پاسخنامه تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای

## درپی غذای سالم



### درسنامه سؤال

۳۴۱	۲۱۲	۱ غذا
۳۴۲	۲۱۴	۲ دما و انرژی گرمایی
۳۴۳	۲۲۰	۳ ظرفیت گرمایی و گرمای ویژه (ظرفیت گرمایی ویژه)
۳۴۴	۲۲۳	۴ مسائل ظرفیت گرمایی و ظرفیت گرمایی ویژه (گرمای ویژه)
۳۴۶	۲۲۹	۵ جاری شدن انرژی گرمایی
۳۴۷	۲۳۵	۶ گرمای در واکنش‌های شیمیایی (گرماشیمی)
۳۴۷	۲۴۲	۷ آنتالپی، همان محتوای انرژی است


۳۴۸	۲۵۰	۸ مسائل آنتالپی واکنش و استوکیومتری
۳۵۱	۲۵۷	۹ آنتالپی پیوند و میانگین آن
۳۵۳	۲۶۲	۱۰ مسائل آنتالپی پیوند
۳۵۳	۲۶۴	۱۱ پیوند با زندگی (ادویه‌ها و گروه‌های عاملی)
۳۵۴	۲۷۲	۱۲ ارزش سوختی موادغذایی و مسائل آن
۳۵۶	۲۷۶	۱۳ آنتالپی سوختن
۳۵۷	۲۸۰	۱۴ مسائل آنتالپی سوختن (استوکیومتری سوختن $\Delta H$ )
۳۵۹	۲۸۴	۱۵ تعیین $\Delta H$ واکنش به روش مستقیم (گرماسنج لیوانی) و مسائل آن
۳۵۹	۲۸۷	۱۶ قانون هس و مسائل آن
۳۶۵	۲۹۶	۱۷ تعیین آنتالپی واکنش به کمک آنتالپی پیوندها
۳۶۶	۲۹۹	۱۸ غذای سالم
۳۶۷	۳۰۰	۱۹ سیستیک شیمیابی
۳۷۰	۳۰۸	۲۰ کربوکسیلیک اسیدها و استرها
۳۷۰	۳۱۲	۲۱ سرعت واکنش از دیدگاه کمی
۳۷۱	۳۱۶	۲۲ نمودارهای بیشرفت و سرعت واکنش
۳۷۱	۳۲۱	۲۳ مسائل سرعت واکنش
۳۷۸	۳۳۷	۲۴ خوراکی‌های طبیعی رنگین، بازدارنده‌های مفید و مؤثر
۳۷۹	۳۳۹	۲۵ غذا، پسماند و ردپای آن
۳۸۰		آزمون‌های چهارگزینه‌ای فصل دوم
۳۸۶		پاسخنامه تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای

## پوشак، نیازی پایان ناپذیر



### درستنامه سؤال

۵۰۱	۴۲۸	۱ اهمیت پوشак و صنعت نساجی
۵۰۱	۴۳۲	۲ الیاف و درشت مولکول‌ها
۵۰۳	۴۳۷	۳ پلیمری شدن (بسپارش)
۵۰۴	۴۴۰	۴ چند پلیمر مهم کتاب درسی (پلیمرهای <chem>C=C</chem> )
۵۰۵	۴۵۰	۵ پیوند با صنعت (پلی‌اتلن سبک و سنگین)
۵۰۶	۴۵۵	۶ مسائل پلیمری شدن
۵۰۷	۴۵۸	۷ الکل‌ها
۵۰۸	۴۶۴	۸ کربوکسیلیک اسیدها
۵۰۹	۴۶۶	۹ استرها
۵۱۰	۴۶۹	۱۰ ویتامین‌ها
۵۱۲	۴۷۴	۱۱ واکنش استری شدن
۵۱۴	۴۷۷	۱۲ واکنش پلی‌استری شدن
۵۱۵	۴۸۱	۱۳ آمین‌ها و آمیدها
۵۱۷	۴۸۷	۱۴ واکنش تولید پلی‌آمیدها
۵۱۸	۴۹۰	۱۵ نشاسته و سلولز
۵۱۹	۴۹۲	۱۶ آبکافت (تجزیه) استرها و پلی‌استرها
۵۲۰	۴۹۴	۱۷ تجزیه آمیدها و پلی‌آمیدها
۵۲۰	۴۹۵	۱۸ پلیمرها ماندگار یا زیست تخریب‌پذیر
۵۲۱	۵۰۰	۱۹ پلیمر سیز
۵۲۲		آزمون‌های چهارگزینه‌ای فصل سوم
۵۲۶		پاسخنامه تشریحی پرسش‌های چهارگزینه‌ای
۵۴۹		آزمون تشریحی ثوبت اول
۵۵۱		پاسخنامه آزمون تشریحی ثوبت اول
۵۵۴		آزمون تشریحی ثوبت دوم ۱
۵۵۷		پاسخنامه آزمون تشریحی ثوبت دوم ۱
۵۶۰		آزمون تشریحی ثوبت دوم ۲
۵۶۳		پاسخنامه آزمون تشریحی ثوبت دوم ۲




# فصل اول:

قدرهای زمینی را بدانیم



مواد در زندگی ما نقشی شکرک و مؤثر دارند به طوری که صنایع گوناگون مانند غذاء، پوشاس و ... و هر بخش از زندگی ما کم و بیش تحت تأثیر مواد قرار دارند.

**گسترش فناوری** به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است، به طوری که کشف و درک خواص یک ماده جدید پرچم دار توسعه فناوری است.



صناعت الکترونیک ← پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام نیمه‌رساناهای ساخته می‌شوند.

### تذکر:

با گسترش دانش **تمبری** شیمی‌دان‌ها به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آنها پی بردند. آنها همچنین دریافتند که گرما دادن به مواد و افزون آنها به یکدیگر (تهیه آبیار) سبب تغییر و گاهی بهبود خواص می‌شود (نه همیشه). با این ووند، آنها به توانایی انتخاب **مناسب‌ترین** ماده برای یک کاربرد معین دست یافتدند تا جایی که می‌توانند موادی نو با ویژگی‌های منحصر به فرد و دلخواه طراحی کنند.

### تذکر:

دانش شیمی به ما کمک می‌کند تا **ساختار دقیق** هدایای زمینی را شناسایی کنیم، به رفتار آنها پی ببریم و بهره‌برداری درست از آنها را بیاموزیم.

**نکته** همه مواد طبیعی و مصنوعی از کره زمین به دست می‌آیند، به عبارت دیگر، برخی مواد به صورت مستقیم و با فراوری مواد معدنی و برخی دیگر با انعام فرایند شیمیایی و تغییر خواص و به صورت غیرمستقیم از مواد معدنی استفاده شده از کره زمین به دست می‌آیند.





### تذکر:

این دیدگاه که «هرچه میزان بهره‌برداری از منابع یک کشور بیشتر باشد، آن کشور توسعه یافته‌تر است.» کاملاً **نادرست** است. بلکه هرچه بهره‌وری و استفاده بینه از منابع یک کشور بیشتر باشد، در عین حال منابع آن کشور، آسیب کمتری به محیط زیست بخوردند، آن کشور در مسیر توسعه پایدار بهتر مرکت می‌کند و می‌توان گفت آن کشور توسعه یافته‌تر است.

**نکته** به تقریب، **بهم** مواد در کره زمین ثبت می‌ماند، زیرا همان‌طوری که در شکل بعدی مشاهده می‌کنید، مواد پس از کشف و استفاده از کره زمین، با انعام فرایندهای فراوری به مواد اصلی سازنده تمیزیات و وسائل گوناگون تبدیل می‌شوند و سپس وسائل موردنیاز از آنها ساخته



می‌شوند، طی این مراحل برقی از صورت مواد زائد و معیوب و برقی دیگر پس از از کاراگذاشتن و فرسوده شدن به زمین (به صورت قابل مصرف یا غیرقابل مصرف (زباله)) باز می‌گردند. بنابراین می‌توان گفت در این پرده هر ۴۰ کل مواد در کره زمین ثابت می‌ماند.



### نمودار هیزان تولید و هصرف نسبی برخی هواد

نمودار مستطیلی زیر برآورد (تخمین) میزان تولید و هصرف نسبی برخی مواد (مواد معدنی، فلزها و سوخت‌های فسیلی) را در جهان در سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۳۰ (۵ سال در میان!) نشان می‌دهد.  
باین نمودار می‌توان گفت:

در سال‌های ۲۰۰۵، ۲۰۱۰ و ۲۰۱۵ به تقریب استخراج مواد معدنی، فلزها و سوخت‌های فسیلی در جدول زیر آمده است:

سال	نوع مواد		
	۲۰۱۵	۲۰۱۰	۲۰۰۵
مواد معدنی	۳۰	۲۴	۲۲
فلزها	۷	۵	۵
سوخت‌های فسیلی	۱۲	۱۲	۱۰

### میزان استخراج و هصرف برخی هواد در جهان بر حسب هیلیارد تن (تقریب)

- همان‌گونه که مشاهده می‌کنید، میزان استخراج و هصرف همه مواد در جهان در سال‌های اخیر افزایش یافته است، اما میزان افزایش استخراج و هصرف مواد معدنی شتاب بسیار بیشتری به خود گرفته است.
- بیشترین مقدار مواد استخراجی از زمین را **مواد معدنی** و کمترین مقدار را **فلزها** داشته‌اند.

### فلزها > سوخت‌های فسیلی > مواد معدنی: مقایسه میزان استخراج مواد

- پیش‌بینی می‌شود میزان استخراج مواد در جهان باز هم بسیار بیشتر شود بطوری که در سال ۲۰۳۰ میزان استخراج و هصرف مواد معدنی، فلزها و سوخت‌های فسیلی به ترتیب تقریباً برابر ۴۰، ۱۵ و ۱۸ هیلیارد تن گردد.



## مثال:

چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست است؟

- (آ) با گسترش دانش تئوری، شیمی‌دان‌ها به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آن‌ها پی‌بردند.
- (ب) گرما دادن به مواد همواره سبب بهبود خواص آنها می‌شود.
- (پ) زمین سرشار از نعمت‌ها و هدایای پیدا و پنهان گوناگونی است که برخی از آن‌ها، اندازه معینی دارند.
- (ت) دانش شیمی به ما کمک می‌کند تا ساختار دقیق هدایای زمینی را شناسایی کنیم، به رفتار آن‌ها پی‌بریم و بهره‌برداری درستی از آن‌ها را بیاموزیم.

۳ ۴ ۲ ۳ ۱ ۲ ۱ ۴

۱) صفر

## حل:

### بررسی عبارت‌ها

- (آ) نادرست، با گسترش دانش **تجربی** (نه تئوری)، شیمی‌دان‌ها به رابطه میان خواص مواد با عنصرهای سازنده آنها پی‌بردند.
- (ب) نادرست، گرما دادن به مواد و افزودن آنها به یکدیگر سبب تغییر و **گاهی** (نه همیشه!) بهبود خواص می‌شود.
- (پ) نادرست، زمین سرشار از نعمت‌ها و هدایای پیدا و پنهان گوناگونی است که **هریک** (نه برخی!)، اندازه معینی دارند.
- (ت) درست، کاملاً واضحه!

بنابراین عبارت‌های (آ)، (ب) و (پ) نادرست هستند (۳ عبارت)

**گزینه‌های درست است.**

## مثال:

در کدام گزینه پاسخ نادرست سؤال (آ) و پاسخ درست سؤال‌های (ب) و (پ) آمده است؟ (به ترتیب از راست به چپ بخوانید).

- (آ) گسترش فناوری به چه چیزی وابسته است؟
- (ب) گسترش صنعت خودرو مديون شناخت و دسترسی به کدام ماده است؟
- (پ) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزای ساخته شده از کدام مواد مبتنی است؟

۲) میزان دسترسی به مواد مناسب – فولاد – نیمه رساناها

۱) کشف و درک خواص مواد – آهن – رساناها

۴) میزان دسترسی به مواد مناسب – فولاد – نیمه رساناها

۳) کشف و درک خواص مواد – فولاد – آهن – رساناها

**حل:** پاسخ پرسش‌های داده شده به ترتیب زیر است:

(آ) گسترش فناوری به میزان دسترسی به مواد مناسب وابسته است ← **پاسخ نادرست: کشف و درک خواص مواد**

به یاد داشته باشید که: کشف و درک خواص یک ماده جدید، پرچم‌دار توسعه فناوری است.

(ب) گسترش صنعت خودرو مديون شناخت و دسترسی به **فولاد** است.

(پ) پیشرفت صنعت الکترونیک بر اجزایی مبتنی است که از موادی به نام **نیمه رساناها** ساخته می‌شوند.

**گزینه‌های درست است.**

## مثال:

کدام گزینه مقایسه میزان استخراج مواد را به درستی نشان می‌دهد؟

- (۱) سوخت‌های فسیلی < فلزها > مواد معدنی
- (۲) مواد معدنی < فلزها > سوخت‌های فسیلی
- (۳) فلزها > سوخت‌های فسیلی > مواد معدنی
- (۴) مواد معدنی > سوخت‌های فسیلی > فلزها

**حل:** مقایسه میزان استخراج مواد در جهان به صورت زیر است:

فلزها > سوخت‌های فسیلی > مواد معدنی

**گزینه‌های درست است.**



## پراکندگی منابع شیمیایی در جهان

افزایش میزان مصرف ————— افزایش تقاضای جهانی برای بهره‌برداری از منابع

زمین را می‌توان **انباری** از ذخایر ارزشمند دانست که هرچند این منابع بطور یکسان **توزیع نشده‌اند**.  
شكل زیر مربوط به پراکندگی منابع شیمیایی گوناگون در جهان است.



## تذکر:

پراکندگی منابع شیمیایی در جهان را می‌توان دلیل **پیدایش تجارت جهانی** دانست، زیرا کشورها برای تأمین منابع مورد نیاز خود که آن را در اختیار ندارند نیاز به واردات آنها از دیگر کشورها هستند، همچنین برای ایجاد درآمد و ونق اقتصاد خود به بهره‌برداری از منابع، به فروش منابع شیمیایی خود به صورت فراوری شده و یا فام اقدام می‌کنند.

## مثال:

کدام یک از عوامل زیر را می‌توان دلیل پیدایش تجارت جهانی دانست؟

۱) گستردنگی و فراوانی منابع زمینی

۲) پراکندگی منابع شیمیایی در جهان

۳) بهره‌برداری یکسان از منابع زمینی

**حل:** پراکندگی منابع شیمیایی در جهان را می‌توان دلیل پیدایش تجارت جهانی دانست.

گزینه ۲ درست است.

## الگوها و روندها در (فتار مواد و عنصرها)

پ

شیمی‌دان‌ها با مشاهده مواد و انجام آزمایش‌های گوناگون، آنها را دقیق بررسی می‌کنند. هدف همه این بررسی‌ها، یافتن اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر درباره **ویژگی‌ها و خواص مواد** است. اما **برقراری ارتباط** میان این داده‌ها و اطلاعات، همچنین یافتن **الگوها** و **روندها** گاهی مهم‌تر و مؤثر در پیشرفت علم به شمار می‌آید؛ زیرا براساس این روندها، الگوها و روابط می‌توان به رمز و راز هستی بی برد!  
**علم شیمی:** علم شیمی را می‌توان مطالعه هدف‌دار، منظم و هوشمندانه **فتار** عنصرها و مواد برای یافتن **روندها** و **الگوهای** رفتار **فیزیکی** و **شیمیایی** آنها دانست.

**دانشمندان بر جسته و بزرگ:** دانشمندانی هستند که می‌توانند با بررسی دقیق اطلاعات و یافته‌های موجود درباره مواد و پدیده‌های گوناگون الگوها، روندها و روابط بین آنها را درک کنند و توضیح دهند.  
مندیلیف یکی از آنهاست که جدول دوره‌ای (تناوبی) را طراحی کرده است.

## تذکر:

تحیین موقعیت (دورة و گروه) یک عنصر در جدول دوره‌ای، کمک شایانی به پیش‌بینی **فواص** و **(فتار آن عنصر می‌کند.**

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عنصرهای جدول دوره‌ای را براساس **(فتار آنها می‌توان در سه** دسته شامل **فلز**، **نافلز** و **شبیفلز** های دارد.

## جدول دوره‌ای عنصرها

**جدول دوره‌ای:** عنصرها در جدول دوره‌ای براساس بنیادی ترین ویژگی آنها یعنی عدد اتمی ( $Z$ ) چیده شده‌اند. این جدول دارای ۷ دوره و ۱۸ گروه است.

**گروه:** هر ستون عمودی از جدول دوره‌ای را، **گروه** می‌نامند. به عبارت دیگر، در جدول دوره‌ای، عنصرهایی که شمار الکترون‌های **بیرونی** ترین لایه الکترونی (لایه ظرفیت) اتم آنها برابر است، در یک گروه جای گرفته‌اند. مثلاً همه اتم‌های عنصرهای الکترونی گروه اول (قیاسی) در لایه ظرفیت خود دارای یک الکترون هستند و آرایش لایه ظرفیت آنها به صورت  $1s^1$  می‌باشد.

**دوره (تناوب):** هر ردیف افقی از جدول دوره‌ای را یک **دوره** می‌گویند. در یک دوره تعداد لایه‌های اصلی الکترونی ( $n$ ) اتم‌های عنصرها برابر است. در مجموع جدول دوره‌ای دارای ۷ دوره می‌باشد.

## چند نکته در مورد دوره‌ها و عنصرهای جدول دوره‌ای

۱. جدول دوره‌ای دارای ۱۸ گروه است که به دو دسته عنصرهای اصلی (۱۸ گروه اصلی) و عنصرهای واسطه (۱۰ گروه واسطه) تقسیم می‌شوند.

(آ) **گروه‌های اصلی:** که شامل گروه‌های ۱ و ۲ و همچنین گروه‌های ۱۳ تا ۱۸ می‌باشد (۸ گروه).

(ب) **گروه‌های واسطه:** که شامل گروه‌های ۳ تا ۱۲ می‌باشد (۱۰ گروه).

۲. از آنجا که شمار الکترون‌های ظرفیت اتم‌های عنصرهای یک گروه برابر است، **رفتار شیمیایی عناصر** یک گروه مشابه است. مثلاً همه

عنصرهای گروه اول برای رسیدن به پایداری و هشتگاهی شدن  **فقط یک الکترون** از دست می‌دهند. نمونه:  $[_{\text{Li}}^{\text{Li}}]^{2s^1} \longrightarrow [_{\text{He}}^{\text{He}}]^{2s^1} + [_{\text{Li}}^{\text{Li}}]^+$

۳. در هر دوره، **تعداد لایه‌های الکترونی** ( $n$ ) برای همه اتم‌های موجود در آن دوره **یکسان** است.

۴. در جدول دوره‌ای، از بالا به پایین تعداد لایه‌های الکترونی ( $n$ )، از  $n=1$  تا  $n=7$  **افزایش** می‌یابد.

جدول دوره‌ای عنصرها																				
شماره گروه		شماره دوره		شماره گروه		شماره دوره		شماره گروه		شماره دوره		شماره گروه		شماره دوره		شماره گروه				
ns <sup>1</sup>		ns <sup>2</sup>		d <sup>1</sup>	d <sup>2</sup>	d <sup>3</sup>	d <sup>5</sup>	d <sup>6</sup>	d <sup>7</sup>	d <sup>8</sup>	d <sup>10</sup>	d <sup>11</sup>	p <sup>1</sup>	p <sup>2</sup>	p <sup>3</sup>	p <sup>4</sup>	p <sup>5</sup>			
۱	H	هیدروژن	۱/۰/۰/۸										B	بور	C	N	O	F		
۲	Li	لیتیم	۶/۹/۴	Be	بریلیم	۹/۰/۱							Al	آلومینیم	Si	کربن	کربن	Ne		
۳	Na	نatriم	۲۲/۹/۹	Mg	مگزین	۲۲/۹/۳	d <sup>۱</sup>	d <sup>۲</sup>	d <sup>۳</sup>	d <sup>۵</sup>	d <sup>۶</sup>	d <sup>۷</sup>	Si	سیلیسیم	P	S	Cl	Ar		
۴	K	پتاسیم	۳۹/۱/۰	Ca	کلسیم	۴/۰/۰/۸	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	Kr		
۵	Rb	روبیلیم	۸۵/۴/۹	Sr	استرالیم	۸/۷/۲	Y	Zr	Nb	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	As	Br		
۶	Cs	سزیم	۱۲/۹/۹	Ba	باریم	۱۷/۷/۳	Lu	Hf	Ta	W	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Kr		
۷	Fr	فرانسیم	۲۲/۳/۳	Ra	رادیوم	۲۶/۲	Lr	لورانسیم	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	F	Bi	Og		
					Rf	رادیوفردیم			Db	دابنیم	Bh	بورمیم	Hs	مازنتریم	کومپریم	Fl	فلورومیم	اکتوسون		
۸	La	لانthan	۱۲/۸/۹/۰	Ce	سرم	۱۴/۰/۱	Pr	پرسوتیم	Nd	نودمیم	پراسوتیم	Sm	ساماریا	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	
۹	Ac	اکتینیم	۲۲/۷/۰	Th	تونریم	۲۲/۷/۰	Pa	پروتاکتینیم	U	اورانیم	پلوتونیم	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Tm	Yb
۱۰																				
۱۱																				
۱۲																				
۱۳																				
۱۴																				
۱۵																				
۱۶																				
۱۷																				
۱۸																				

## مثال:

جدول تناوبی عنصرها (به ترتیب از راست به چپ)، دارای چند دوره و چند گروه است؟ (سراسری ریاضی فارج از کشور - ۹۶)

۱۶۸ (۴)

۱۷۸ (۳)

۱۸۷ (۲)

۱۶۷ (۱)

**حل:** جدول دوره‌ای (تناوبی) عنصرها دارای ۷ دوره و ۱۸ گروه است.

گزینه درست است.


یادآوری آرایش الکترونی و دسته‌بندی عناصرها (f,d,p,s)




**آرایش الکترونی نوشتری:** همان‌گونه که در سال دهم با آن آشنا شدیم، برای نمایش چگونگی توزیع الکترون‌ها در لایه‌ها و زیرلایه‌های اتم یا یون، از آرایش الکترونی استفاده می‌شود. ترتیب پرشدن زیرلایه‌های اتمی، براساس سطح انرژی (سطح نسبی انرژی) آنها است. به عبارت دیگر، زیرلایه‌ای که سطح انرژی پایین‌تری دارد، زودتر از سایر زیرلایه‌ها توسط الکترون‌ها پر می‌شود.

**یادآوری:** طبق اصل آفبا (aufbau)، ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها به صورت زیر می‌باشد:

شماره دوره (لایه)	n = 1	n = 2	n = 3	n = 4	n = 5	n = 6	n = 7
ترتیب پرشدن زیرلایه‌ها (→)	[1s]	[2s 2p]	[3s 3p]	[4s 3d 4p]	[5s 4d 5p]	[6s 4f 5d 6p]	[7s 5f 6d 7p]
	[2He]	[10Ne]	[18Ar]	[36Kr]	[54Xe]	[86Rn]	[118Og]

**دسته‌بندی عناصرها:** همان‌گونه که در کتاب دهم اشاره کردیم، عناصر را با توجه به اینکه کدام زیرلایه آنها در حال پر شدن است، می‌توان به ۴ دسته s، p، d (واسطه خارجی) و f (واسطه داخلی) تقسیم‌بندی کرد.

**عناصرهای دسته s:** عناصرهایی که زیرلایه s در آنها در حال پر شدن است، مثال:













**عناصرهای دسته p:** عناصرهایی که زیرلایه p در آنها در حال پر شدن است، مثال:

**عناصرهای دسته d:** عناصرهایی که زیرلایه d در آنها در حال پر شدن است، مثال:

**عناصرهای دسته f:** عناصرهایی که زیرلایه f در آنها در حال پر شدن است، مثال:

**مثال:**

آرایش الکترونی عناصرهای زیر را بدون کمک و با کمک گازهای نجیب بنویسید و نام دسته آنها را معین کنید.


**حل:**




## مثال:


کدام گزینه در مورد اتم عنصر گادولینیم ( $Gd^6$ ) درست است؟

(۱) آخرین الکترون آن وارد زیرلایه  $5d$  می‌شود.

(۲) مجموع تعداد الکترون‌های لایه‌های سوم و پنجم با تعداد الکترون‌های لایه چهارم برابر است.

(۳) لایه چهارم آن تکمیل است.

(۴) هفت زیرلایه با ۲ الکترون دارد.



**حل:** ابتدا آرایش الکترونی آن را رسم می‌کنیم:

## بررسی گزینه‌ها

(۱) نادرست، زیرا زیرلایه  $4f$  آن در حال پر شدن است، بنابراین آخرین الکترون وارد زیرلایه  $4f$  می‌شود (نه  $5d$ ).

(۲) درست، در لایه سوم در مجموع ۱۸ الکترون ( $3s^2, 3p^6, 3d^{10}$ ) و در لایه پنجم در مجموع ۸ الکترون ( $5s^2, 5p^6$ ) و در لایه چهارم در مجموع ۲۶ الکترون ( $4s^2, 4p^6, 4d^{10}, 4f^8$ ) وجود دارد، بنابراین مجموع تعداد الکترون‌های لایه‌های سوم و پنجم با تعداد الکترون‌های لایه چهارم برابر است.



(۳) نادرست، زیرلایه  $4f$  آن در حال پر شدن است، بنابراین لایه چهارم هنوز پر نشده است.

(۴) نادرست، ۶ زیرلایه ( $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 3d^5$ ) دارای ۲ الکترون هستند.

**گزینه ۳ درست است.**

## چند نکته در مورد آرایش الکترونی:

۱. آرایش‌های الکترونی به صورت  $ns^l (n-1)d^m (n-2)s^o (n-3)p^n$  وجود ندارد و به جای آنها آرایش‌های الکترونی پایدارتر  $ns^l (n-1)d^m (n-2)o (n-3)p^n$  وجود دارد. مثال:



۲. هر زیرلایه را با دو عدد کوانتمی  $n$  (عدد کوانتمی اصلی)  $l$  (عدد کوانتمی فرعی) نمایش می‌دهند ( $nl$ ).


$$\begin{array}{c} nl \\ \downarrow \\ \text{شماره لایه} (\text{شماره دوره}) \end{array} \rightarrow \text{نوع زیرلایه} (l=0(s), l=1(p), l=2(d), l=3(f))$$

۳. مثلاً زیرلایه  $4s$  دارای عدد کوانتمی  $l=0$  و  $n=1$  می‌باشد.


ترتیب پر شدن زیرلایه‌ها توسط الکترون‌ها به ترتیب به سطح انرژی نسبی ( $n+1$ ) و شماره لایه ( $l=0$ ) بستگی دارد. بنابراین هرچه سطح انرژی

نسبی زیرلایه پایین‌تر و پایدارتر  $n+1$  کوچک‌تر باشد، زودتر توسط الکترون‌ها اشغال می‌شود:

اولویت اول: ابتدا زیرلایه با  $n+1$  کوچک‌تر توسط الکترون‌ها پر می‌شود. نمونه:  $4f, 6s$




اولویت دوم: اگر  $n+1$  زیرلایه‌ها یکسان بود، زیرلایه با  $n$  کوچک‌تر، زودتر پر می‌شود. نمونه:  $4p$  و  $3d$





برای تعیین شماره دوره و شماره گروه به کمک آرایش الکترونی اتم به صورت زیر عمل می‌کنیم:

**تعیین شماره دوره:** بزرگ‌ترین ضریب، را به عنوان شماره دوره (تناوب) عنصر انتخاب می‌کنیم. مثال:



**تعیین شماره گروه:** برای تعیین شماره گروه به زیرلایه در حال پر شدن نگاه می‌کنیم، به طوری که:

(آ) اگر s در حال پر شدن بود،  $n_s^x$ ، توان s (x) برابر شماره گروه است.

(ب) اگر d در حال پر شدن بود،  $n_s^y(n-1)d^x$ ، مجموع توان d, s ( $x+y$ ) برابر شماره گروه است.

(پ) اگر f در حال پر شدن بود،  $n_s^z(n-2)f^x$ ، عنصر در گروه ۳ قرار دارد.



(ت) اگر p در حال پر شدن بود،  $n_s^w(n-1)p^x$ ، مجموع توان‌های d, p, s ( $x+12$ ) برابر شماره گروه است.

برای تعیین الکترون‌های ظرفیت (الکترون‌های لایه ظرفیت) به سه مرد زیر توجه می‌کنیم:

۱. اگر آرایش الکترونی به زیرلایه s ختم شود (زیرلایه s در حال پر شدن باشد)، الکترون‌های زیرلایه s آخرین لایه الکترونی (ns)، الکترون‌های ظرفیت هستند. مثال:




۲. اگر آرایش الکترونی به زیرلایه p ختم شود (زیرلایه p در حال پر شدن باشد)، الکترون‌های زیرلایه s آخرین لایه الکترونی (ns np)، الکترون‌های ظرفیت هستند. مثال:



۳. در عناصرهای واسطه (خارجی)، که زیرلایه d در حال پر شدن است، الکترون‌های زیرلایه‌های s آخرین لایه و d لایه ماقبل آخر

۴.  $^{22}\text{Ti} : [_{18}\text{Ar}] 4s^2 3d^2 \xrightarrow{\text{لایه ظرفیت}} 2+2=4 = \text{تعداد الکترون‌های ظرفیت}$  در حال پر شدن هستند. مثال: (ns(n-1)d)




۵. به صورت کلی دسته، شماره گروه و تعداد الکترون‌های ظرفیت عنصرها را با توجه به آرایش الکترونی لایه ظرفیت آنها می‌توان به صورت زیر تعیین کرد:

آرایش الکترونی لایه ظرفیت	$ns^x$	$ns^y(n-1)d^x$	$ns^z np^x$	$ns^w(n-2)f^x$
دسته	s	d	p	f
شماره گروه	x	$y+x$	$x+12$	۳
شماره دوره	n	n	n	n
تعداد الکترون‌های ظرفیت	x	$y+x$	$x+2$	—

۶. ظرفیت عنصرهای گروه‌های اصلی به صورت زیر تعریف می‌شود:

**ظرفیت عنصر:** تعداد الکترون‌هایی است که یک عنصر در یک پیوند مبادله می‌کند یا به اشتراک می‌گذارد. ظرفیت عنصرهای گروه‌های اصلی با توجه به تمایل آنها برای رسیدن به آرایش گاز نجیب ( $ns^2 np^6$ ) به صورت زیر به دست می‌آید:

شماره گروه	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
آرایش الکترونی لایه ظرفیت	$ns^1$	$ns^2$	$ns^2 np^1$	$ns^2 np^2$	$ns^2 np^3$	$ns^2 np^4$	$ns^2 np^5$
ظرفیت عنصر	۱	۲	۳	۴	۳, ۵	۲, ۴, ۶	۱, ۳, ۵, ۷



**فرمول شیمیایی ترکیب حاصل از هر عنصر:** اگر اتم X ظرفیت a و اتم Y ظرفیت b داشته باشند، خواهیم داشت:

$$\text{Y}_b \text{X}_a = \text{فرمول شیمیایی ترکیب X}_b \text{Y}_a$$

▲ عنصرهای گروههای ۱۷, ۱۶, ۱۵ و همچنین دو عنصر سرب (Pb) و قلع (Sn) در گروه ۱۴ دارای چند ظرفیت هستند. به طوری که حداقل ظرفیت (پایدارترین ظرفیت) آنها در جدول نکه ۷ بیان شده است ولی حداقل ظرفیت آنها به صورت زیر تعیین می‌شود:

$$\text{رقم یکان شماره گروه} = \text{حداقل ظرفیت عنصر}$$

مثالاً فسفر (P) در گروه ۱۵ قرار دارد که حداقل ظرفیت آن ۵ و حداقل ظرفیت آن ۳ می‌باشد.

بر این اساس می‌توان به چند نکته زیر اشاره کرد:

(آ) ظرفیت هیدروژن برابر ۱ است.

(ب) ظرفیت فلزهای گروههای ۱, ۲ و ۳ به ترتیب ۱, ۲ و ۳ است.

(پ) عنصرهای نافلز در واکنش با فلزها و هیدروژن، از حداقل ظرفیت خود استفاده می‌کنند.

(ت) دو عنصر فلوئور (F) و اکسیژن (O) به ترتیب دارای ظرفیت ۶ و ۲ هستند.

(ث) دو فلز قلع (Sn) و سرب (Pb) در گروه ۱۴ دارای ظرفیت‌های ۲ و ۴ هستند.

بنابراین، ترکیب هیدروژن‌دار و همچنین ترکیب اکسیژن‌دار با حداقل ظرفیت عنصرهای گروههای اصلی به صورت زیر می‌باشد:

شماره گروه	۱	۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷
آرایش الکترونی لایه ظرفیت	ns <sup>1</sup>	ns <sup>2</sup>	ns <sup>2</sup> np <sup>1</sup>	ns <sup>2</sup> np <sup>2</sup>	ns <sup>2</sup> np <sup>3</sup>	ns <sup>2</sup> np <sup>4</sup>	ns <sup>2</sup> np <sup>5</sup>
ترکیب هیدروژن‌دار	XH	XH <sub>2</sub>	XH <sub>3</sub>	XH <sub>4</sub>	XH <sub>3</sub>	H <sub>2</sub> X	HX
ترکیب اکسیژن‌دار (با بزرگ‌ترین ظرفیت)	X <sub>2</sub> O	XO	X <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	XO <sub>2</sub>	X <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	XO <sub>3</sub>	X <sub>2</sub> O <sub>7</sub>

آرایش الکترونی عنصرهای با عدد اتمی ۳۵ و ۱۶ را نیز می‌نویسیم:

نافلز (هالوژن) و ۱۷=گروه  $\rightarrow 25B: [Ar]4s^2 3d^1 4p^5$

نافلز و ۱۶=گروه  $\rightarrow 16C: [Ne]3s^2 3p^4$

باتوجه به آرایش الکترونی عنصرهای C, B هردوی آنها نافلز هستند، بنابراین ترکیب آن با A یک ترکیب یونی است.

عنصرهای نافلزی در ترکیب با فلزها از حداقل ظرفیت خود استفاده می‌کنند، بنابراین فرمول شیمیایی آنها به صورت زیر است:

A<sub>۱, ۳, ۵, ۷</sub>=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow AB_2$

A<sub>۲, ۴, ۶</sub>=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow AC_2 \Rightarrow AC$

## مثال:

باتوجه به جدول تناوبی، فرمول شیمیایی ترکیب‌های حاصل از عنصرهای داده شده را بنویسید.

(پ) Cl, Al

ب) گوگرد و اکسیژن (گوگرد با حداقل ظرفیت)

O, C

(ج) Cl, As

ث) H, P

T, O, Ca

## حل:

۱) ۱۴C=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow CO_2 \Rightarrow CO_2$

۲) ۱۶S=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow SO_2 \Rightarrow SO_2$

۳) ۱۷Cl=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow AlCl_3$

عناصر نافلزی در ترکیب با فلزات، از حداقل ظرفیت خود استفاده می‌کنند.

۴) ۱۰Ca=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow CaO \Rightarrow CaO$

۵) ۱۵P=ظرفیت، گروه ۲  $\Rightarrow PH_3$

عناصر نافلزی در ترکیب با هیدروژن، از حداقل ظرفیت خود استفاده می‌کنند.

۶) ۱۷As=ظرفیت، گروه ۳  $\Rightarrow AsCl_3$

عناصر نافلز در ترکیب با شبیه فلزها نیز از حداقل ظرفیت خود استفاده می‌کنند (دقیقاً مثل فلزها).




### مثال:

عنصر A با عدد اتمی ۳۸ به احتمال زیاد با عنصر X با عدد اتمی ..... واکنش داده و ترکیب ..... با فرمول ..... تشکیل می‌دهد.

(سراسری تبریز - ۹۳)



حل: ابتدا به کمک نوشتمن آرایش الکترونی A<sub>۳۸</sub>، شماره گروه آن را تعیین می‌کنیم:



گزینه ۴ درست است.

### مثال:

کدام عنصر در جدول تناوبی با نیکل (Ni<sub>۲۸</sub>)، هم گروه است؟

۵۶Ba (۴)

۴۸Cd (۳)

۴۶Pd (۲)

۴۲Mo (۱)

حل: آرایش الکترونی همه عنصرها را رسم می‌کنیم و به کمک آن شماره گروه آنها را بدست می‌آوریم:



بنابراین Ni<sub>۲۸</sub> و Pd<sub>۴۶</sub> هم گروه هستند.

گزینه ۲ درست است.

### مثال:


آرایش الکترونی کدام اتم نادرست است، اما شماره دوره و گروه آن در جدول تناوبی، درست بیان شده است؟

(سراسری ریاضی - ۹۱) ۲۴Cr : [۱۸Ar] ۳d<sup>۵</sup> ۴s<sup>۱</sup> - چهارم - ۶

(۴) ۲۲Ge : [۳۶Kr] ۳d<sup>۱</sup> ۴s<sup>۲</sup> ۴p<sup>۲</sup> - چهارم - ۱۶


(۳) ۵۳I : [۳۶Kr] ۴d<sup>۱</sup> ۵s<sup>۲</sup> ۵p<sup>۳</sup> - پنجم - ۱۷

حل: آرایش الکترونی اتم I<sub>۵۳</sub> نادرست نوشته شده است و شکل درست آن به صورت زیر است:



بنابراین شماره دوره و شماره گروه آن درست بیان شده است.

آرایش الکترونی Ge<sub>۳۲</sub> نیز نادرست است و شکل درست آن به صورت زیر است:



ولی شماره گروه آن نادرست بیان شده است.

گزینه ۳ درست است.

### مثال:

نسبت شمار الکترون‌های لایه الکترونی چهارم در اتم Sb<sub>۵۱</sub> به شمار الکترون‌های لایه ظرفیت اتم Nb<sub>۴۱</sub> کدام است؟


(۴)  $\frac{18}{5}$

(۳)  $\frac{13}{5}$

(۲) ۶


(۱) ۳

حل: آرایش الکترونی Sb<sub>۵۱</sub>، Nb<sub>۴۱</sub> را می‌نویسیم:



بنابراین نسبت داده شده برابر  $\frac{18}{5}$  است.

گزینه ۴ درست است.

**مثال:**

عنصری که در دوره پنجم و گروه ۱۵ جدول تناوبی جای دارد، به ترتیب از راست به چپ، چند الکترون با عدد کوانتمی  $2 = l$  دارد و چند الکترون در آخرین زیرلایه اشغال شده آن جای دارد؟


۱۰, ۲۰ (۴)

۱۰, ۲۱ (۳)

۳, ۲۰ (۲)

۳, ۲۱ (۱)

**حل:** آرایش الکترونی لایه ظرفیت اتم داده شده به صورت  $5s^2 4d^{10} 5p^3$  است (زیرا شماره دوره، بزرگ‌ترین ضریب را مشخص می‌کند و شماره گروه مجموع توانها را تعیین می‌کند، بنابراین آرایش الکترونی اتم عنصر داده شده به صورت زیر است:



باتوجه به آرایش الکترونی داده شده، زیرلایه‌های  $(l=1) d^{10}$ ,  $(l=2) 4d^{10}$  در مجموع ۲۰ الکترون وجود دارد، همچنین در آخرین زیرلایه  $(l=5) 5p^3$ ، سه الکترون وجود دارد.

گزینه ۳ درست است.

**مثال:**

عدد اتمی نخستین عنصری که در آن زیرلایه‌ای با  $n = 4$  و  $l = 1$  کاملاً توسط الکترون‌ها پر شده است، کدام است؟


۶۶ (۴)

۴۷ (۳)

۴۸ (۲)

۵۰ (۱)

$$n = 4, l = 2(d) \xrightarrow{n!} 4d$$



**حل:** زیرلایه با عدهای کوانتمی  $n = 4$  و  $l = 1$  را مشخص می‌کنیم:

لایه ظرفیت نخستین عنصری که زیرلایه ۴d آن کاملاً پر شده است به صورت  $5s^1 4d^{10} 5p^3$  است: بنابراین عدد اتمی عنصر داده شده برابر  $47 = 36 + 10 = 47$  است.

گزینه ۳ درست است.


۳

**دسته‌بندی عنصرها (فلز، شبکه‌فلز و نافلز)**

**فلزها:** بیشتر (بیش از ۸۰ درصد) عنصرهای جدول دوره‌ای را فلزها تشکیل می‌دهند که به طور عمده در **سمت چپ و مرکز** جدول قرار دارند. عنصرهای گروه ۱ (فلزهای قلایی)، گروه ۲ (فلزهای قلایی خاکی)، عنصرهای واسطه (گروههای ۳ تا ۱۲) و عنصرهای دیگر گروه‌ها مثل آلومینیم (Al)، سرب (Pb) و قلع (Sn) و ... همگی فلزند.

**ویژگی‌های فلزها عبارتند از:**

۱. فلزها در شرایط مناسب با از دست دادن الکترون به **کاتیون** تبدیل شده و **اغلب** فلزهای اصلی به آرایش گاز نجیب پیش از خود می‌رسند.



نمونه:



۲. **رسانایی گرمایی و الکتریکی بالایی** دارند.

۳. سطح **درخشانی (براقی)** دارند.

۴. در اثر ضربه تغییر شکل می‌دهند اما خرد نمی‌شوند (قابلیت چکش خواری و شکل پذیری). یعنی قابلیت ورقه و مفتول شدن دارند.

۵. در هر گروه اغلب عنصرهای دسته‌های **s, f, d** و برخی از عنصرهای دسته **p** همانند آلومینیم، قلع و سرب **فلزند**.

**مثال:**

چه تعداد از عبارت‌های زیر نادرست هستند؟

- (آ) در هر گروه همه عنصرهای دسته‌های s، d و f فلزنند.
- (ب) همه فلزها در اثر ضربه خرد نمی‌شوند و تغییر شکل می‌دهند.
- (پ) بیشتر عنصرهای جدول دوره‌ای را فلزها تشکیل می‌دهند.
- (ت) فلزها با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب هم دوره خود می‌رسند.
- (ث) فلزها در سمت چپ جدول دوره‌ای قرار دارند.

(۱) صفر

(۲) یک

(۳) دو

(۴) سه

**حل:****بررسی عبارت‌ها**

- (آ) نادرست، عنصرهای  ${}^1\text{H}$  و  ${}^2\text{He}$  نافلزنند ولی جزو عنصرهای دسته S هستند..
- (ب) درست، فلزها در اثر ضربه فقط تغییر شکل می‌دهند و خرد نمی‌شونند.
- (پ) درست، بیشتر عنصرهای جدول دوره‌ای (بیش از ۸۰ درصد) را فلزها تشکیل می‌دهند.
- (ت) نادرست، فلزها با از دست دادن الکترون به آرایش گاز نجیب دوره پیش از خود می‌رسند.
- (ث) درست، فلزها عموماً در سمت چپ جدول دوره‌ای قرار دارند.

بنابراین عبارت‌های (آ) و (ت) نادرست هستند.

**گزینه‌های درست است.**

**نافلزها:** این دسته از عنصرها که در سمت راست و بالای جدول چیده شده‌اند و عموماً جزو عنصرهای دسته p جدول هستند (به جز He و H که در دسته s قرار دارند) و اغلب آنها در شرایط اتاق (دمای  $25^\circ\text{C}$  و فشار  $1\text{ atm}$ ) به صورت گازی هستند و دارای ویژگی‌های زیر می‌باشند:

۱. نافلزها در شرایط مناسب الکترون می‌گیرند و به آئیون تبدیل می‌شوند و به آرایش گاز نجیب هم دوره خود می‌رسند




نمونه:  $\text{O}_2 : [{}^2\text{He}]^2\text{s}^2\text{p}^4 \xrightarrow{+2e^-} \text{O}^{2-} : [{}^2\text{He}]^2\text{s}^2\text{p}^6 : [{}^1\text{Ne}]$

۲. جریان برق و گرما را عبور نمی‌دهند.

۳. در اثر ضربه خرد می‌شوند. بنابراین از نافلزها جامد نمی‌تواند ورقه‌های نازک تهیه کرد.

۴. سطح آنها درخشنان نبوده بلکه کدر است (صیقلی نیستند).

**نکته** در مجموع ۱۷ عنصر نافلز در جدول دوره‌ای داریم که عبارتند از:(۱) گازهای نهیب (گروه ۱A)  $\leftarrow$  هلیم ( ${}^2\text{He}$ ), نئون ( ${}^1\text{Ne}$ ), آرگون ( ${}^{18}\text{Ar}$ ), کریپتون ( ${}^{36}\text{Kr}$ ), زنون ( ${}^{54}\text{Xe}$ ) و رادون ( ${}^{86}\text{Rn}$ )(۲) از هالوژن‌ها (گروه ۷A)  $\leftarrow$  فلورور ( ${}^9\text{F}$ ), کلر ( ${}^{17}\text{Cl}$ ), برم ( ${}^{35}\text{Br}$ ), یود ( ${}^{53}\text{I}$ )(۳) از گروه ۶A  $\leftarrow$  اکسیژن ( ${}^8\text{O}$ ), کوگلد ( ${}^{16}\text{S}$ ) و سلنیم ( ${}^{34}\text{Se}$ )(۴) از گروه ۵A  $\leftarrow$  نیتروژن ( ${}^7\text{N}$ ) و فسفر ( ${}^{15}\text{P}$ )(۵) از گروه ۴A  $\leftarrow$  کربن ( ${}^6\text{C}$ )(۶) از گروه اول  $\leftarrow$  هیدروژن ( ${}^1\text{H}$ )**نکته از کتاب** هالت فیزیکی نافلزها در شرایط اتاق (دمای  $25^\circ\text{C}$  و فشار  $1\text{ atm}$ ) به صورت زیر است:ماجع  $\leftarrow$  برم ( ${}^3\text{Br}$ )پامد  $\leftarrow$  ید ( ${}^1\text{I}$ ), کربن ( ${}^6\text{C}$ ), فسفر ( ${}^{15}\text{P}$ ), گوگلد ( ${}^8\text{S}$ ) و سلنیم ( ${}^{34}\text{Se}$ )گاز  $\leftarrow$  هیدروژن ( ${}^1\text{H}_2$ ), نیتروژن ( ${}^2\text{N}_2$ ), اکسیژن ( ${}^2\text{O}_2$ ), فلورور ( ${}^2\text{F}_2$ ), کلر ( ${}^2\text{Cl}_2$ ) و گازهای نهیب



۲۰

## مثال:

کدام یک از ویژگی‌های نافلزها می‌باشد؟

۱) همه آنها جزء دسته p نیستند.

۲) رسانای خوب جریان الکتریسیته هستند.

- ۲) با وجود عدم صیقلی بودن سطح آنها غیرکدر است.  
۴) سیلیسیم و سلنیم را می‌توان جزو نافلزها دانست.

حل:

## بررسی گینه‌ها

۱) درست، عموماً نافلزها جزو دسته p هستند به جز هیدروژن ( $^1\text{H} = 1s = 2s$ ) و هلیم ( $^2\text{He}$ ) که جزو دسته s هستند.

۲) نادرست، سطح نافلزها درخشان و صیقلی نیست بلکه کدر است.

۳) نادرست، اغلب نافلزها رسانای جریان الکتریسیته و گرما نیستند. (کربن نافلزی است که رسانای جریان برق است).

۴) نادرست، سلنیم ( $^{34}\text{Se}$ ) یک نافلز است اما سیلیسیم ( $^{14}\text{Si}$ ) یک شبهفلز است.

گینه‌های درست است.

**شبهفلزها:** شبهفلزها همانند **مرزی** بین فلزها و نافلزها قرار دارند. **خواص فیزیکی** شبه فلزها بیشتر به **فلزها** شبیه بوده (مثل رسانایی الکتریکی، چگالی و دمای ذوب و جوش) در حالی که رفتار شیمیابی آنها همانند **نافلزها** است. (مثل به اشتراک گذاشتن الکترون).

**نکته ۱ (هشت)** عنصر بور (B)، سیلیسیم ( $^{14}\text{Si}$ )، ژرمانیسم ( $^{32}\text{Ge}$ )، آرسنیک ( $^{74}\text{As}$ )، آنتیموان ( $^{51}\text{Sb}$ )، تلوویرم ( $^{52}\text{Te}$ )، پولونیوم ( $^{84}\text{Po}$ ) و استاتین ( $^{85}\text{At}$ )، **شبهفلز** هستند.

		گروه ۱۷		گروه ۱۶		گروه ۱۵		گروه ۱۴		گروه ۱۳			
		B											Dوره
			$^{14}\text{Si}$										Dوره ۳
				$^{32}\text{Ge}$	$^{74}\text{As}$								Dوره ۴
						$^{51}\text{Sb}$	$^{52}\text{Te}$						Dوره ۵
								$^{84}\text{Po}$	$^{85}\text{At}$				Dوره ۶

نمونه ۱: Si (سیلیسیم) ← (رسانایی الکتریکی کمی دارد.

ب) در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به **اشتراک** می‌گذارد.پ) **شکننده** است و در اثر ضربه **خرد** می‌شود.

نمونه ۲: Ge (ژرمانیم) ← (رسانایی الکتریکی کمی دارد.

ب) در واکنش با دیگر اتم‌ها الکترون به **اشتراک** می‌گذارد.پ) شکننده است و در اثر ضربه **خرد** می‌شود!

**تعیین دوره و گروه شبهفلزها:** شبهفلزها در گروه‌های ۱۳ تا ۱۷ و دوره‌های ۶ تا ۲ تا ۱۷ و دوره‌های قرار دارند و برای شناسایی آنها دو روش وجود دارد:  
۱) عنصرهایی که در گروه‌های ۱۳ تا ۱۷، رقم یکان شماره گروهشان از شماره دوره‌شان یک واحد بیشتر است، همگی شبهفلز هستند.

$$+ \text{شماره دوره فلز} = \text{رقم یکان شماره گروه ۱۳ تا ۱۷}$$

نمونه: B ← دوره ۲ و گروه ۱۳ ،  $^{14}\text{Si}$  ← دوره ۳ و گروه ۱۴ $^{32}\text{Ge}$  ← دوره ۴ و گروه ۱۵ ،  $^{74}\text{As}$  ← دوره ۵ و گروه ۱۶ $^{51}\text{Sb}$  ← دوره ۶ و گروه ۱۷ ،  $^{52}\text{Te}$  ← دوره ۷ و گروه ۱۸ $^{84}\text{Po}$  ← دوره ۸ و گروه ۱۹ ،  $^{85}\text{At}$  ← دوره ۹ و گروه ۲۰