


فهرست

| | |
|--|-----|
| فصل اول: ترسیم‌های هندسی و استدلال | ۷ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل اول | ۲۴ |
| فصل دوم: قضیه تالس، تشابه و کاربردهای آن | ۳۶ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل دوم | ۵۳ |
| فصل سوم: چندضلعی‌ها | ۶۴ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل سوم | ۷۹ |
| فصل چهارم: تجسم فضایی | ۹۰ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل چهارم | ۱۰۲ |
| فصل پنجم: دایره | ۱۰۸ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل پنجم | ۱۲۸ |
| فصل ششم: تبدیل‌های هندسی و کاربردها | ۱۴۱ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل ششم | ۱۵۴ |
| فصل هفتم: روابط طولی در مثلث | ۱۶۲ |
| پاسخ‌نامه تشریحی فصل هفتم | ۱۷۴ |
| آزمون‌های جامع | ۱۸۵ |
| پاسخ‌نامه تشریحی آزمون جامع | ۱۹۱ |
| پاسخ‌نامه کلیدی | ۱۹۹ |



فصل اول ترسیم‌های هندسی و استدلال

درس ترسیم‌های هندسی




➤ **فاصله یک نقطه از یک خط** فاصله یک نقطه از یک خط، طول پاره‌خط عمودی است که از آن نقطه بر خط موردنظر وارد می‌شود. در شکل مقابل، AH بر خط d عمود است، پس فاصله نقطه A از خط d برابر طول پاره‌خط AH می‌باشد.

اگر در جست‌وجوی نقاطی باشیم که از نقطه ثابت M ، به فاصله مشخص k باشند ($k > 0$)، این نقاط روی محیط دایره‌ای به مرکز O و شعاع k قرار دارند.

? دو نقطه A و B به فاصله 5 از یکدیگر روی صفحه‌ای قرار دارند. چند نقطه در این صفحه

وجود دارد که از نقطه A ، به فاصله 3 و از نقطه B ، به فاصله 4 باشند؟

(۱) هیچ (۲) یک (۳) دو (۴) بی‌شمار



= گزینه «۳» تمام نقاطی از صفحه که از نقطه A ، به فاصله

3 هستند، روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع 3 هستند (دایره C_1).

تمام نقاطی که از نقطه B ، به فاصله 4 هستند، روی دایره‌ای به

مرکز B و شعاع 4 قرار دارند (دایره C_2).


این دو دایره در دو نقطه M و N متقاطع هستند و مسئله دو

جواب دارد.

➤ **عمودمنصف یک پاره‌خط** خطی که از وسط یک پاره‌خط می‌گذرد و بر آن عمود باشد، عمودمنصف آن پاره‌خط می‌نامند.

➤ **ویژگی مهم عمودمنصف** هر نقطه که روی عمودمنصف یک پاره‌خط باشد، از دو سر آن پاره‌خط به یک فاصله است و برعکس؛ اگر نقطه‌ای از دو سر یک پاره‌خط به یک فاصله باشد، آن نقطه روی عمودمنصف پاره‌خط قرار دارد.

➤ **چگونگی رسم عمودمنصف یک پاره‌خط** اگر پاره‌خط AB داده شده باشد، برای رسم عمودمنصف این پاره‌خط به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:




۱ دهانه پرگار را به اندازه دلخواه ولی بیشتر از نصف AB باز می‌کنیم.

۲ به مرکزهای A و B دو کمان با شعاع‌های مساوی رسم می‌کنیم.

۳ این دو کمان، یکدیگر را در دو نقطه M و N قطع می‌کنند.

۴ خطی که از M و N می‌گذرد، عمودمنصف پاره‌خط AB است.


? دایره C و پاره خط AB در یک صفحه داده شده‌اند. چند نقطه روی دایره C وجود دارد که از A و B به یک فاصله هستند؟



(۱) دقیقاً دو تا (۲) دقیقاً یکی (۳) حداکثر یکی (۴) حداکثر دو تا

= گزینه «۴» تمام نقاطی که از A و B به یک فاصله هستند، روی عمودمنصف پاره خط AB قرار دارند. می‌دانیم یک خط و یک دایره حداکثر یکدیگر را در دو نقطه قطع می‌کنند، پس عمودمنصف AB و دایره C حداکثر دو نقطه مشترک دارند و این نقاط، همان نقاط مورد نظر هستند.

? اگر بدانیم قطرهای متوازی الاضلاع یکدیگر را نصف می‌کنند، آن گاه چند متوازی الاضلاع می‌توان رسم نمود که طول قطرهای آن ۶ و ۷ باشند؟




(۱) یکی (۲) بی‌شمار (۳) حداکثر دو تا (۴) دقیقاً دو تا

= گزینه «۲» ابتدا پاره خط AC را به اندازه ۷ رسم می‌کنیم. اگر نقطه O وسط AC باشد، چنان چه به مرکز O و شعاع ۳، دایره‌ای رسم کنیم، هر نقطه مانند B روی این دایره (به جز M و N) اختیار کنیم و B را به O وصل کنیم و امتداد دهیم تا دایره را در D قطع کند. آن گاه قطرهای متوازی الاضلاع $ABCD$ ، ۶ و ۷ هستند. چون B نقطه‌ای دلخواه روی دایره است، پس مسئله بی‌شمار جواب دارد.

رسم عمود بر یک خط از نقطه A

فرض کنیم خط d و نقطه A داده شده باشند و بخواهیم از نقطه A عمودی بر خط d رسم کنیم. برای این منظور به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:



۱ دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ دلخواه ولی بیشتر از فاصلهٔ A از خط d باز می‌کنیم و به مرکز A ، قوسی رسم می‌کنیم تا خط d را در نقاط M و N قطع کند.

۲ عمودمنصف MN را رسم می‌کنیم. این خط که از A می‌گذرد بر d عمود می‌باشد.

? برای این که از نقطه A ، خطی عمود بر خط d رسم کنیم، دست کم چند کمان باید رسم کنیم؟


(۱) یکی (۲) دو تا (۳) سه تا (۴) چهارتا

= گزینه «۳» ابتدا باید کمائی به مرکز A و شعاع دلخواه چنان رسم کنیم تا خط d را در دو نقطه M و N قطع کند.

اکنون باید عمودمنصف پاره خط MN را رسم کنیم ولی می‌دانیم برای رسم عمودمنصف هر پاره خط باید دو کمان مساوی به مرکزهای M و N رسم شوند، پس در مجموع باید سه کمان رسم شوند.

چگونگی رسم خطی که از نقطه مشخصی می‌گذرد و با خط مفروضی موازی است.


فرض کنیم خط d و نقطه A بیرون خط d داده شده باشد. برای این که خطی رسم کنیم که از A بگذرد و با خط d موازی باشد، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:



- ۱ ابتدا از A ، عمودی بر خط d رسم می‌کنیم و آن را L می‌نامیم.
- ۲ سپس از A ، عمودی بر خط L رسم می‌کنیم و آن را d' می‌نامیم.
- ۳ d' موازی با d است و از نقطه A نیز می‌گذرد.

؟ خط d و نقطه A بیرون آن داده شده‌اند. برای رسم خطی موازی با d که از A بگذرد، دست

کم چند کمان باید رسم شود؟



- | | | | |
|---------|--------|---------|----------|
| هفت (۱) | شش (۲) | پنج (۳) | چهار (۴) |
|---------|--------|---------|----------|
- = گزینه «۳»** به مرکز A و شعاع دلخواه ولی بیشتر از فاصله A از خط d ، دایره C_1 را رسم می‌کنیم تا خط d را در نقاط M و N قطع کند. اکنون به مرکزهای N و M دو کمان C_3 و C_4 را با شعاع‌های مساوی ولی بیشتر از نصف فاصله MN رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در T قطع کنند.


خطی را که از A و T می‌گذرد L می‌نامیم. خط L دایره C_1 را در نقاط P و Q قطع می‌کند. اگر به مرکزهای P و Q دو کمان با شعاع‌های مساوی و دلخواه ولی بیشتر از نصف PQ رسم کنیم تا یکدیگر را در R قطع کنند، (کمان‌های C_5 و C_6)، آن گاه خطی که از A و R می‌گذرد با d موازی است. در نتیجه حداقل به پنج کمان نیازمندیم.

➡ **نیمساز یک زاویه خطی** که از رأس زاویه‌ای می‌گذرد و آن را به دو زاویه مساوی تقسیم می‌کند، نیمساز آن زاویه می‌نامند.


➡ **ویژگی مهم نیمساز** هر نقطه روی نیمساز یک زاویه، از دو ضلع آن زاویه به یک فاصله است و اگر نقطه‌ای از دو ضلع زاویه‌ای به یک فاصله باشد، آن نقطه روی نیمساز قرار دارد.

➡ **چگونگی رسم نیمساز یک زاویه** اگر زاویه xOy داده شده باشد، برای رسم نیمساز این زاویه به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

- ۱ به مرکز O (رأس زاویه) و شعاع دلخواه، قوسی رسم می‌کنیم تا اضلاع زاویه را در نقاط A و B قطع کند.
- ۲ دهانه پَرَگار را به اندازه دلخواه ولی بیشتر از نصف پاره خط AB باز می‌کنیم و به مرکزهای A و B دو قوس با شعاع برابر رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در نقطه M قطع کنند.
- ۳ نیم خطی که O را به M وصل می‌کند، نیمساز زاویه است.



۱؟ در شکل زیر، توسط یک پرگار، ابتدا نقاط D و E را به فاصله یکسان از رأس A ، سپس با استفاده از پرگار، نقطه F را به فاصله یکسان از D و E پیدا کرده‌ایم. اگر ضلع BC را در نقطه G قطع کند، کدام گزینه در حالت کلی درست است؟



(۱) ضلع CB را نصف می‌کند.

(۲) زاویه \hat{BAC} را نصف می‌کند.

(۳) FA بر CB عمود است.

(۴) دو مثلث GCA و GBA همنهشت هستند.


گزینه «۲» شکل نشان داده شده در صورت مسئله در واقع چگونگی رسم نیمساز زاویه \hat{BAC} است، پس AF نیمساز این زاویه می‌باشد.

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۱- در یک دشت وسیع و مسطح، دو دهکده A و B به فاصله ۱۶ کیلومتر از یکدیگر قرار دارند. چند نقطه در این دشت وجود دارد که از دهکده‌های A و B به ترتیب به فاصله ۱۰ و ۱۲ کیلومتر باشند؟
 (۱) یک (۲) دو (۳) چهار (۴) هیچ

۲- در یک ترسیم هندسی، به مرکزهای A و B دو کمان با شعاع‌های مساوی رسم می‌کنیم. این دو کمان در بالا و پایین پاره‌خط AB یکدیگر را قطع می‌کنند. کدام گزینه درباره پاره‌خط AB و پاره‌خطی که نقاط برخورد دو کمان را به هم وصل می‌کنند، درست است؟
 (۱) بر هم منطبق‌اند (۲) طولشان مساوی است
 (۳) بر هم عمودند (۴) موازی هستند

۳- در شکل زیر، دو کمان با شعاع‌های مساوی یکی به مرکز A و دیگری به مرکز B رسم شده‌اند. کدام گزینه درست نیست؟



$$(1) AC = BC$$

$$(2) BC = \frac{1}{2} AB$$

$$(3) AB = 2AC$$

$$(4) AB = MN$$

۴- پاره‌خط AB داده شده است. اگر بخواهیم مثلثی متساوی‌الاضلاع رسم کنیم که یکی از اضلاع آن پاره‌خط AB باشد، دست کم باید چند کمان رسم شود؟



(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک



(۴) یک

(۳) دو

(۲) سه

(۱) چهار

۵- فرض کنیم مثلث ABC داده شده باشد و بخواهیم با خط‌کش و پرگار، میانه AM را رسم کنیم (خط‌کشی که داریم مدرج نیست). دست کم باید چند کمان رسم کنیم؟

۶- دو نقطه A و B به فاصله ۷ از یکدیگر روی صفحه P قرار دارند. چند نقطه روی این صفحه وجود دارد که از A و B به فاصله $۳/۵$ باشد؟

$A \bullet \quad \bullet B$


- (۱) یک
(۲) دو
(۳) هیچ
(۴) بی‌شمار

۷- در شکل زیر، نقطه M روی پاره خط AB قرار دارد. چند نقطه در صفحه وجود دارد که از AB به فاصله ۱ و از نقطه M به فاصله ۲ باشد؟




- (۱) دو
(۲) چهار
(۳) هیچ
(۴) به وضعیت نقطه M روی AB بستگی دارد.

۸- فرض کنیم مثلث ABC داده شده باشد و بخواهیم توسط خط کش و پرگار، نقطه برخورد عمود منصف‌های دو ضلع AB و AC را پیدا کنیم. در این صورت، حداقل چند کمان باید رسم شود؟




- (۱) پنج
(۲) چهار
(۳) سه
(۴) دو


۹- در گزینه‌های زیر، شعاع تمام کمان‌های موجود در یک گزینه با هم برابرند. کدام گزینه چگونگی رسم یک مثلث متساوی‌الاضلاع را نمایش می‌دهد؟



۱۰- کدام یک از گزینه‌های زیر، رسم نیمساز یک زاویه را درست نشان می‌دهد؟



(۴) هیچ‌یک از این‌ها



۱۱- پاره خط AB و نقطه P روی آن داده شده‌اند. می‌خواهیم خطی از نقطه P بگذرانیم که با AP زاویه ۴۵° بسازد. برای این منظور دست کم چند کمان باید رسم شود؟

- (۱) سه
(۲) چهار
(۳) پنج
(۴) شش

۱۲- دو خط d_1 و d_2 در نقطه O متقاطع‌اند و نقطه M روی هیچ‌یک از این دو خط قرار ندارد. چند نقطه وجود دارد که از این دو خط به یک فاصله باشد و فاصله‌اش از نقطه M مقدار معلوم a باشد؟


(۱) دقیقاً دو نقطه

(۲) دقیقاً چهار نقطه

(۳) حداکثر دو نقطه

(۴) حداکثر چهار نقطه

۱۳- در شکل زیر، کمان‌های (a) و (b) با شعاع‌های مساوی به مراکز A و B رسم شده‌اند و P مرکز کمان (c) است. کدام گزینه درست نیست؟



(۱) $MP \perp d$

(۲) $PA = PB$

(۳) PM نیمساز زاویه \widehat{APB} است.

(۴) $TP = TM$

۱۴- پاره خط AB داده شده است. برای رسم مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقینی که یک ضلع آن AB و رأس زاویه قائمه آن A باشد، دست کم چند کمان باید رسم شود؟ (خط کش مدرج در دسترس نداریم).

(۱) دو

(۲) سه

(۳) چهار

(۴) پنج

۱۵- پاره خط AB داده شده است. می‌خواهیم مربعی رسم کنیم که یک ضلع آن AB باشد. برای این منظور دست کم باید چند کمان رسم شود؟ (خط کش مدرج در دسترس نداریم)


(۱) سه

(۲) چهار

(۳) پنج

(۴) شش

۱۶- شکل زیر، چگونگی پیدا کردن مرکز دایره‌ای را که از هر سه رأس مثلث ABC می‌گذرد نشان می‌دهد. برای این منظور کدام گزینه درست است؟




(۱) نیمسازهای دو زاویه داخلی را رسم کرده‌ایم و نقطه برخورد آن‌ها مرکز دایره موردنظر است.

(۲) ارتفاع‌های دو ضلع را رسم کرده‌ایم و نقطه برخورد آن‌ها مرکز دایره موردنظر است.

(۳) میانگین‌های نظیر دو ضلع را رسم کرده‌ایم و نقطه برخورد آن‌ها مرکز دایره موردنظر است.

(۴) عمودمنصف‌های نظیر دو ضلع را رسم کرده‌ایم و نقطه برخورد آن‌ها مرکز دایره موردنظر است.

۱۷- در شکل زیر، دو کمان (a) و (b) با شعاع‌های مساوی و با مرکزهای M و T هستند و دو کمان (c) و (d) نیز شعاع مساوی دارند و مرکزهای آن‌ها P و Q هستند. کدام درست نیست؟




(۱) $d \parallel l$

(۲) $\widehat{M} = \widehat{T}$

(۳) $MH \perp TK$

(۴) $HK = PQ$

۱۸- دو خط موازی d و L به فاصله ۱۰ از یکدیگر در صفحه داده شده‌اند و نقطه T روی خط L قرار دارد. چند نقطه در این صفحه وجود دارد که از دو خط d و L به یک فاصله هستند و از نقطه T به فاصله ۷ است؟




- (۱) دو
(۲) یک
(۳) هیچ
(۴) بی‌شمار

۱۹- درخت T به فاصله ۶ متر از ردیف کاشت ذرت (خط c) قرار دارد. کشاورزی می‌خواهد مترسکی به فاصله ۲ متر از ردیف ذرت و به فاصله ۵ متر از درخت در مزرعه‌اش نصب کند. چند نقطه می‌تواند پیدا کند؟



- (۱) بی‌شمار
(۲) هیچ
(۳) حداکثر یک
(۴) دو

۲۰- در شکل زیر، شعاع کمان‌های (۲) و (۳) برابرند و مراکز این دو کمان، به ترتیب P و Q هستند. کدام گزینه درست نیست؟




(۱) نقطه M از Ox و Oy به یک فاصله است.

$$PM = QM \quad (۲)$$

$$\widehat{OM} = \frac{1}{2} \widehat{Oy} \quad (۳)$$

(۴) پاره‌خط OM در حالت کلی بر پاره‌خط PQ عمود نیست.

۲۱- در مثلث شکل زیر، $BC = AC$ و $AB < AC$. با توجه به شکل مقابل، کدام گزینه درست است؟




(۱) فاصله M از AB کم‌تر از فاصله آن از AC است.

(۲) فاصله M از AC کم‌تر از فاصله آن از AB است.

(۳) M از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

(۴) نقطه M از سه رأس A ، B و C به یک فاصله است.

۲۲- در شکل مقابل، سه دایره با شعاع‌های مساوی به مرکزهای A ، B و C هستند و نقاط برخورد دایره‌های این دایره‌ها را به هم وصل کرده‌ایم. اگر $AB < AC < BC$ باشد، کدام گزینه درست است؟



(۱) نقطه M از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

(۲) نقطه M از سه رأس مثلث به یک فاصله است.

(۳) فاصله M از A ، بیشتر از فاصله M از C است.

$$MA < MB < MC \quad (۴)$$

درس ۱ استدلال

در کتاب درسی فقط دو نوع استدلال مورد بررسی قرار می‌گیرند.

۱) **استدلال استقرایی**: هرگاه حکمی در چند مورد درست باشد و از آن‌ها نتیجه بگیریم آن حکم در حالت کلی درست است، چنین استدلالی را استدلال استقرایی می‌نامند.

به بیان دیگر در استدلال استقرایی از جزء به کل می‌رسیم.

باید بدانیم حکم‌های استدلال استقرایی قابل اعتماد نیستند.

۲) **استدلال استنتاجی**: نتیجه‌گیری براساس واقعیت‌های پذیرفته‌شده و یا مطالبی که قبلاً درستی آن‌ها را بررسی کرده باشیم، استدلال استنتاجی می‌نامند.

نتایج مهم و پرکاربردی را که با استدلال استنتاجی به دست می‌آیند قضیه می‌نامند.

اگر در یک قضیه، جای فرض و حکم را عوض کنیم، گزاره‌ای که حاصل می‌شود، عکس قضیه می‌نامند. عکس یک قضیه می‌تواند درست یا نادرست باشد.

اگر عکس یک قضیه درست باشد، آن را قضیه دوشروطی می‌نامند.

برهان خلف (استدلال غیرمستقیم): اگر فرض کنیم حکم یک قضیه نادرست باشد (فرض خلف) و به نتیجه‌ای نادرست برسیم، آن‌گاه می‌گوییم قضیه با برهان خلف به اثبات رسیده است.

مثال نقض: هرگاه مثالی بزنیم تا حکمی را رد کند، آن را مثال نقض می‌نامند.

؟ کدام گزینه درست نیست؟

۱) اگر جای فرض و حکم را در قضیه‌ای عوض کنیم، گزاره حاصل را عکس قضیه می‌نامند.

۲) اگر از درستی چند مورد، حکمی کلی صادر کنیم، آن را استدلال استقرایی می‌نامند.

۳) اگر فرض کنیم حکمی نادرست است و به نتیجه‌ای نادرست برسیم، قضیه اصلی اثبات شده است.

۴) اگر مثالی ارائه دهیم که نشان دهد حکم مورد ادعا درست است، آن حکم به اثبات رسیده است.

= گزینه «۴» فرض کنیم شخصی ادعا کند حاصل ضرب دو عدد مثبت همیشه بزرگ‌تر از

۱ است و برای این منظور بگوید دو عدد ۲ و ۳ حاصل ضربشان ۶ است که بزرگ‌تر از ۱ است ولی

این مثال، درستی حکم را در حالت کلی ارائه نمی‌دهد؛ زیرا به عنوان مثال، دو عدد $\frac{1}{3}$ و $\frac{1}{4}$ هر

دو مثبت هستند ولی حاصل ضرب آن‌ها $\frac{1}{12}$ است که از ۱ کوچک‌تر می‌باشد.

☞ **قضیه خطوط موازی و مورب** اگر خطی مورب، دو خط موازی را قطع کند، آن‌گاه تعداد هشت زاویه

پدید می‌آیند که اغلب چهارتای آن‌ها حاده و چهارتای دیگر، منفرجه هستند. تمام چهار زاویه حاده با

هم برابرند و تمام چهار زاویه منفرجه نیز با هم برابرند در ضمن هر زاویه حاده و منفرجه مجموعشان

180° است (مکمل یکدیگرند).

چند خاصیت مهم

۱) مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث، برابر 180° است.

۲) مجموع زاویه‌های خارجی هر مثلث، برابر 360° است.

۳) هر زاویه خارجی مثلث، برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور با آن است.

۴ مجموع زاویه‌های درونی هر n ضلعی محدب، برابر با $(n-2) \times 180^\circ$ است.

۵ مجموع زاویه‌های بیرونی هر n ضلعی محدب، برابر 360° است.

۶ هر یک از زاویه‌های داخلی n ضلعی منتظم، برابر $\frac{(n-2) \times 180^\circ}{n}$ و هر زاویه خارجی آن برابر $\frac{360^\circ}{n}$ است.

؟ در یک n ضلعی محدب، مجموع زاویه‌های داخلی، هشت برابر مجموع زاویه‌های خارجی آن

است. n کدام است؟

۲۲ (۴)

۲۰ (۳)

۱۸ (۲)

۶۱ (۱)

مجموع زاویه‌های خارجی $8 \times$ = مجموع زاویه‌های داخلی

= گزینه «۲»

$$(n-2) \times 180 = 8 \times 360 \Rightarrow n = 18$$

نقاط هم‌رسی در مثلث

۱ در هر مثلث، سه عمودمنصف اضلاع آن در یک نقطه هم‌رس هستند. نقطه هم‌رسی سه عمودمنصف اضلاع هر مثلث، از سه رأس آن به یک فاصله است.

اگر هر سه زاویه مثلث، حاده باشند، نقطه هم‌رسی سه عمودمنصف، درون مثلث قرار دارد. اگر مثلث قائم‌الزاویه باشد، این نقطه وسط وتر مثلث قرار دارد و اگر یکی از زاویه‌های مثلث، منفرجه باشد، این نقطه بیرون مثلث قرار دارد.

۲ سه نیمساز زاویه‌های داخلی هر مثلث در یک نقطه واقع در درون مثلث، هم‌رس هستند. این نقطه از سه ضلع مثلث به یک فاصله است.

۳ سه ارتفاع هر مثلث در یک نقطه هم‌رس هستند.

اگر هر سه زاویه مثلث حاده باشند، نقطه هم‌رسی ارتفاع‌ها درون مثلث قرار دارد. اگر مثلث قائم‌الزاویه باشد، این نقطه بر رأس زاویه قائمه قرار دارد و چنان‌چه یکی از زاویه‌های مثلث، منفرجه باشد، این نقطه بیرون مثلث قرار دارد.

؟ سه نیمساز داخلی مثلث ABC در نقطه O هم‌رس هستند. اگر از O سه عمود بر سه ضلع

مثلث رسم کنیم و پای عمودها را به هم وصل کنیم تا مثلث MNP پدید آید، نقطه O برای

مثلث MNP کدام نقطه است؟

(۲) نقطه هم‌رسی ارتفاع‌ها

(۱) نقطه هم‌رسی نیمسازها

(۴) نقطه خاصی نیست.

(۳) نقطه هم‌رسی عمودمنصف‌ها


= گزینه «۳» می‌دانیم نقطه هم‌رسی سه نیمساز

درونی از سه ضلع به یک فاصله است، پس

$OM = ON = OP$ ، بنابراین نقطه O از سه رأس

مثلث MNP به یک فاصله است؛ در نتیجه این نقطه، نقطه

هم‌رسی سه عمودمنصف اضلاع مثلث MNP می‌باشد.



? اگر سه ارتفاع مثلث ABC در نقطه O هم‌رس باشند، آن‌گاه رأس B برای مثلث AOC کدام نقطه است؟

(۱) نقطه هم‌رسی عمودمنصف‌ها

(۲) نقطه هم‌رسی نیمسازها


(۳) نقطه هم‌رسی ارتفاع‌ها

(۴) نقطه خاصی نیست.

= گزینه «۳» در مثلث AOC ، BK بر AC عمود

است و BP نیز بر OC عمود می‌باشد، پس نقطه B نقطه

هم‌رسی سه ارتفاع مثلث AOC است.



نامساوی در مثلث

می‌دانیم هر زاویه خارجی مثلث، برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور با آن است، پس می‌توان نتیجه گرفت که هر زاویه خارجی مثلث، از هر زاویه داخلی غیرمجاور به آن بزرگ‌تر است.

قضیه اگر در مثلثی دو ضلع نابرابر باشند، زاویه مقابل به ضلع بزرگ‌تر، بزرگ‌تر از زاویه مقابل به ضلع کوچک‌تر است و برعکس، اگر در مثلثی دو زاویه نابرابر باشند، ضلعی که مقابل به زاویه بزرگ‌تر باشد، بزرگ‌تر از ضلعی است که مقابل به زاویه کوچک‌تر قرار دارد.

? در مثلث ABC ، $AB = ۲$ و $AC = ۳$ است. اگر از نقطه دلخواه M روی ضلع BC دو خط به موازات AB و AC رسم کنیم تا آن‌ها را به ترتیب در E و F قطع کنند، اندازه $ME + MF$ کدام نمی‌تواند باشد؟

(۱) $۳/۵$

(۲) $۲/۷$

(۳) $۲/۵$


(۴) $۲/۱$

= گزینه «۱» چون $AC > AB$ ، پس $\hat{B} > \hat{C}$.

$ME \parallel AC \xrightarrow{\text{مورب } BC} \hat{C} = \hat{M}_1$

$\xrightarrow{\hat{B} > \hat{C}} \hat{B} > \hat{M}_1 \Rightarrow ME > BE$ (۱)

(۲) $MEAF$ متوازی‌الاضلاع $\Rightarrow MF = AE$



(۱)، (۲) $\Rightarrow ME + MF > BE + AE = AB = ۲$

$MF \parallel AB \xrightarrow{\text{مورب } BC} \hat{B} = \hat{M}_2 \xrightarrow{\hat{B} > \hat{C}} \hat{M}_2 > \hat{C} \Rightarrow FC > MF$ (۳)

و در متوازی‌الاضلاع $AEMF$ داریم $ME = AF$. اکنون از رابطه ۳ داریم:

$$\underbrace{AF + FC}_{=AC} > ME + MF \Rightarrow ME + MF < ۳$$

در نتیجه $۲ < ME + MF < ۳$ و در بین گزینه‌ها گزینه ۱ در این فاصله قرار ندارد.

قضیه نامساوی مثلثی (حمار)

در هر مثلث، هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچک‌تر است.
 از این قضیه به سادگی نتیجه می‌شود که هر ضلع مثلث از قدرمطلق تفاضل دو ضلع دیگر بزرگ‌تر است.
 در هر مثلث، میانه نظیر هر ضلع، از نصف مجموع دو ضلع دیگر کوچک‌تر است.

? اگر طول اضلاع مثلثی $۲x+۱$ ، $۳x-۲$ و $x+۲$ باشند، آن‌گاه حدود x کدام است؟

$$x > \frac{3}{4} \quad (۱) \quad x > \frac{1}{2} \quad (۲) \quad \frac{1}{2} < x < \frac{3}{4} \quad (۳) \quad 0 < x < \frac{1}{2} \quad (۴)$$

= گزینه «۱» باید هر ضلع از مجموع دو ضلع دیگر کوچک‌تر باشد، پس داریم:

$$\begin{cases} 2x+1 < (3x-2) + (x+2) \\ 3x-2 < (2x+1) + (x+2) \\ x+2 < (3x-2) + (2x+1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x+1 < 4x \\ 3x-2 < 3x+3 \\ x+2 < 5x-1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x > 1 \\ -2 < 3 \\ 4x > 3 \end{cases}$$

همیشه درست

$$\Rightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x > \frac{3}{4} \end{cases} \xrightarrow{\cap} x > \frac{3}{4}$$

پرسش‌های چهارگزینه‌ای

۲۳- کدام گزینه درست است؟

- (۱) استدلال استنتاجی از درستی قضایای قبلی به دست می‌آید و به اصول پذیرفته‌شده بستگی ندارد.
- (۲) نتایج حاصل از استدلال استقرایی همیشه درست هستند.
- (۳) نتایجی که از استدلال استنتاجی گرفته می‌شود می‌تواند گاهی نادرست باشد.
- (۴) در استدلال استقرایی درستی حکم را در چند مورد بررسی می‌کنیم و سپس حکم را می‌پذیریم.

۲۴- کدام یک از گزینه‌های زیر، هم‌ارز با گزاره زیر است؟

«اگر هوا گرم باشد، آن‌گاه به استخر می‌روم»

- (۱) اگر به استخر بروم، آن‌گاه هوا گرم است.
- (۲) اگر هوا گرم باشد، آن‌گاه به استخر نخواهم رفت.
- (۳) اگر به استخر نرفتم، آن‌گاه هوا گرم نبوده است.
- (۴) اگر هوا گرم نباشد، آن‌گاه به استخر نخواهم رفت.

۲۵- کدام گزینه درباره اثبات غیرمستقیم (برهان خلف) درست است؟

- (۱) فرض را نادرست می‌گیریم و به تناقض می‌رسیم.
- (۲) جای فرض و حکم را عوض می‌کنیم و استدلال را ارائه می‌دهیم.
- (۳) حکم را نقض می‌کنیم و به تناقض می‌رسیم.
- (۴) یک مثال نقض ارائه می‌دهیم که نشان دهد حکم موردنظر درست نیست.

۲۶- گزاره شرطی زیر را در نظر بگیرید:

«اگر پیمان تکالیفش را انجام ندهد، آن‌گاه بهرام جایزه نمی‌گیرد.»

عکس این گزاره شرطی کدام است؟

- (۱) اگر بهرام جایزه بگیرد، آن‌گاه پیمان تکالیفش را انجام می‌دهد.
- (۲) اگر بهرام جازه نگیرد، آن‌گاه پیمان تکالیفش را انجام نداده است.
- (۳) اگر بهرام جایزه بگیرد، آن‌گاه پیمان تکالیفش را انجام نمی‌دهد.
- (۴) اگر پیمان تکالیفش را انجام دهد، آن‌گاه بهرام جایزه می‌گیرد.

۲۷- قضیه زیر را در نظر بگیرید:

«اگر دو مثلث متشابه نباشند، آن‌گاه زاویه‌های متناظر آن‌ها برابر نیستند.»

کدام گزینه، معادل با عکس قضیه است؟

- (۱) اگر زاویه‌های نظیر در دو مثلث برابر باشند، آن‌گاه آن دو مثلث متشابه‌اند.
- (۲) اگر دو مثلث متشابه باشند، آن‌گاه زاویه‌های متناظر با هم برابرند.
- (۳) اگر زاویه‌های متناظر در دو مثلث برابر نباشند، آن‌گاه آن دو مثلث متشابه نیستند.
- (۴) اگر دو مثلث متشابه باشند، آن‌گاه زاویه‌های نظیر در آن دو مثلث برابر نیستند.

۲۸- نقیض گزاره زیر، کدام گزینه است؟

«دوست ندارم بستنی بخورم»

- (۱) من بستنی دوست دارم.
 - (۲) دوست دارم بستنی بخورم.
 - (۳) اگر بستنی بخورم، آن‌گاه بستنی دوست دارم.
 - (۴) اگر بستنی دوست نداشته باشم، آن‌گاه بستنی نمی‌خورم.
- ۲۹- اگر در یک گزاره شرطی جای فرض و حکم را عوض کرده و هر کدام را نقیض کنیم، گزاره شرطی‌ای که حاصل می‌شود را عکس نقیض گزاره شرطی اولیه می‌نامند. اکنون گزاره شرطی زیر را در نظر بگیرید:


«اگر قد سعید بلند باشد، آن‌گاه سرش به لوستر برخورد می‌کند.»

کدام گزینه عکس نقیض گزاره فوق است؟

- (۱) اگر سر سعید به لوستر برخورد نکند، آن‌گاه قدش بلند نیست.
- (۲) اگر سر سعید به لوستر برخورد نکند، آن‌گاه قدش بلند است.
- (۳) اگر قد سعید بلند باشد، آن‌گاه سرش به لوستر برخورد نمی‌کند.
- (۴) اگر قد سعید بلند نباشد، آن‌گاه سرش به لوستر برخورد نمی‌کند.

۳۰- در شکل مقابل، با توجه به اندازه‌های روی آن، مقدار x چند درجه

باشد تا دو خط m و n موازی باشند؟




(۲) 80°

(۱) 110°

(۴) 50°

(۳) 70°

۳۱- با توجه به شکل زیر و اندازه‌های روی آن، کدام گزینه درست است؟




$$a \parallel c \quad (۱)$$

$$b \parallel c \quad (۲)$$

$$a \parallel b \quad (۳)$$

$$d \parallel e \quad (۴)$$

۳۲- در شکل زیر، دو خط l و m موازی‌اند و $QR \perp ST$. اگر $\hat{S}_1 = 52^\circ$ باشد، اندازه \hat{Q}_1 چند درجه است؟




$$52 \quad (۱)$$

$$38 \quad (۲)$$

$$68 \quad (۳)$$

$$56 \quad (۴)$$

۳۳- در شکل زیر با توجه به اندازه‌های روی آن، اندازه زاویه داخلی B چند درجه است؟



$$110 \quad (۱)$$

$$55 \quad (۲)$$

$$85 \quad (۳)$$

$$70 \quad (۴)$$

۳۴- در مثلث ABC داریم $\hat{A} = x^\circ$ ، $\hat{B} = (2x + 2)^\circ$ و $\hat{C} = (3x + 4)^\circ$. اندازه زاویه خارجی نظیر رأس B چند درجه است؟

$$120 \quad (۲)$$

$$60 \quad (۱)$$

$$122 \quad (۴)$$

$$58 \quad (۳)$$


۳۵- در شکل زیر، B نقطه‌ای روی AC است طوری که مثلث ADB متساوی‌الاضلاع و مثلث CBD

در رأس B متساوی‌الساقین است. اندازه زاویه \hat{C} چند درجه است؟

$$20 \quad (۱)$$

$$25 \quad (۲)$$


$$30 \quad (۳)$$



(۴) با این اطلاعات نمی‌توان زاویه C را مشخص نمود.

۳۶- در شکل زیر، A روی پاره‌خط CD ، $AB = 6a - 8$ ، $BC = 4a - 2$ و مثلث ABC در رأس B

متساوی‌الساقین است. کدام گزینه درست است؟ (زاویه‌ها برحسب درجه هستند.)




$$\hat{C} = 57^\circ \quad (۱)$$

$$BC = 9 \quad (۲)$$

$$DC = 20 \quad (۳)$$

$$\hat{DBC} = 93^\circ \quad (۴)$$

۳۷- در مثلث ABC ، نقطه D روی ضلع AB است. اگر $AD = AF$ ، $BD = EB$ و $\hat{C} = 106^\circ$ باشد،



اندازه \hat{D}_1 چند درجه است؟

(۱) ۳۷

(۲) ۷۴

(۳) ۵۶

(۴) ۶۲

۳۸- محمد می خواهد مثلثی مانند ABC رسم کند طوری که زاویه \hat{A} بین 5° تا 6° و زاویه \hat{B} نیز

بین 90° و 100° باشد. با این شرایط محدوده زاویه \hat{C} کدام است؟


(۲) بین 3° تا 5°

(۱) بین 2° تا 4°

(۴) بین 14° تا 16°

(۳) بین 8° تا 9°

۳۹- با توجه به اندازه‌های روی شکل، کدام گزینه نادرست است؟




(۱) $\hat{A}BC = 99^\circ$

(۲) $AB \parallel CD$

(۳) $\hat{C} = 80^\circ$

(۴) BD نیمساز زاویه D از چهارضلعی $ABCD$ است.

۴۰- در شکل مقابل با توجه به اندازه‌های روی آن، مقدار x چند درجه است؟



(۱) ۷۲

(۲) ۹۶

(۳) ۱۰۸

(۴) ۱۱۲

۴۱- اندازه هر یک از زاویه‌های خارجی یک n ضلعی منتظم برابر 18° است. اندازه زاویه داخلی

($n - 2$) ضلعی منتظم چند درجه است؟

(۴) ۱۵۶

(۳) ۱۵۸

(۲) ۱۶۰

(۱) ۱۶۲

۴۲- در صفحه مثلث ABC چند نقطه وجود دارد که از هر سه ضلع مثلث به یک فاصله است؟

(۴) چهار

(۳) سه

(۲) دو

(۱) یک

۴۳- سه نیمساز داخلی مثلث ABC در نقطه M هم‌رس هستند. اگر فاصله M از ضلع BC برابر

$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ و محیط مثلث ۱۸ باشد، مساحت مثلث کدام است؟

(۴) $2\sqrt{6}$

(۳) $6\sqrt{2}$

(۲) $3\sqrt{6}$

(۱) $6\sqrt{3}$

۴۴- اگر در مثلثی نقطه هم‌رسی سه ارتفاع، بیرون مثلث باشد، آن‌گاه کدام درست است؟


(۲) مثلث یک زاویه منفرجه دارد.

(۱) مثلث یک زاویه قائمه دارد.

(۴) این مثلث نمی‌تواند متساوی‌الساقین باشد.

(۳) هر سه زاویه مثلث، حاده هستند.

۴۵- در شکل زیر، AE و CD به ترتیب نیمسازهای زاویه‌های A و C از مثلث ABC هستند که در نقطه G متقاطع‌اند. کدام گزینه درست است؟



$$DG = EG \quad (1)$$

$$AG = BG \quad (2)$$

$$\hat{A}EB = \hat{A}EC \quad (3)$$

$$\hat{D}BG = \hat{E}BG \quad (4)$$

۴۶- در مثلث ABC ، سه ارتفاع مثلث در نقطه O هم‌مرس هستند. رأس C برای مثلث AOB چه نقطه‌ای است؟

(۱) نقطه هم‌مرسی سه نیمساز داخلی (۲) نقطه هم‌مرسی سه ارتفاع

(۳) نقطه هم‌مرسی نیمسازهای خارجی A و B (۴) نقطه هم‌مرسی سه عمودمنصف

۴۷- فرض کنید که بدانیم پاره‌خطی که وسط‌های دو ضلع مثلثی را به هم وصل می‌کند موازی و مساوی با نصف ضلع سوم است.

در مثلث ABC نقطه هم‌مرسی سه عمودمنصف اضلاع آن O است. اگر وسط‌های اضلاع این مثلث را M ، N و P بگیریم، آن‌گاه نقطه O کدام نقطه برای مثلث MNP است؟

(۱) نقطه هم‌مرسی سه ارتفاع آن (۲) نقطه هم‌مرسی سه عمودمنصف آن

(۳) نقطه هم‌مرسی سه نیمساز داخلی آن (۴) نقطه خاصی نیست.

۴۸- در مثلث ABC نقطه M ، نقطه هم‌مرسی سه عمودمنصف و نقطه H ، نقطه هم‌مرسی سه ارتفاع مثلث است. اگر MH بر BC عمود باشد، کدام گزینه درست است؟

(۱) مثلث در رأس A قائم‌الزاویه است. (۲) مثلث در رأس A متساوی‌الساقین است.

(۳) مثلث متساوی‌الاضلاع است. (۴) ضلع BC کوچک‌ترین ضلع مثلث است.

۴۹- در چهارضلعی $ABCD$ زاویه‌های A و C قائمه هستند. امتداد دو ضلع AB و CD در نقطه M و امتداد دو ضلع AD و BC در N متقاطع هستند. قطر BD از این چهارضلعی کدام ویژگی را دارد؟


(۱) عمودمنصف MN است. (۲) از وسط MN می‌گذرد ولی بر آن عمود نیست.

(۳) بر MN عمود است. (۴) نیمساز زاویه B است.

۵۰- اگر در مثلث ABC ، $AB = 7$ ، $AC = 8$ و $BC = 5$ باشد، آن‌گاه کدام گزینه درست است؟

$$\hat{B} < \hat{C} < \hat{A} \quad (1) \quad \hat{A} < \hat{B} < \hat{C} \quad (2) \quad \hat{B} < \hat{A} < \hat{C} \quad (3) \quad \hat{A} < \hat{C} < \hat{B} \quad (4)$$

۵۱- در شکل زیر، با توجه به اندازه‌های روی آن، بزرگ‌ترین ضلع مثلث کدام است؟



AB (۱)

AC (۲)


BC (۳)

(۴) با این اطلاعات حکمی قطعی نمی‌توان داد.

۵۲- در مثلث PQR ضلع PQ را از طرف رأس Q تا نقطه T امتداد داده‌ایم. کدام گزینه می‌تواند نادرست باشد؟

(۱) $\hat{RQT} > \hat{R}$ (۲) $\hat{RQT} > \hat{P}$ (۳) $\hat{RQT} = \hat{P} + \hat{R}$ (۴) $\hat{RQT} > \hat{PQR}$

۵۳- در شکل زیر، D نقطه‌ای روی ضلع BC است طوری که $AB = BD$. با توجه به اندازه‌های روی شکل، کدام گزینه درست است؟




- (۱) $CD > AD$
 (۲) $CD = AD$
 (۳) $AD > CD$

(۴) بسته به اندازه ضلع AC هر سه حالت ممکن است رخ دهد.

۵۴- اگر اندازه‌های سه ضلع مثلثی $x+1$ ، $4x-2$ و $2x$ باشند، حدود x کدام است؟

(۱) $\frac{3}{5} < x < 3$ (۲) $\frac{1}{6} < x < \frac{1}{3}$ (۳) $\frac{1}{6} < x < 3$ (۴) $\frac{1}{3} < x < 3$

۵۵- در شکل زیر، D نقطه‌ای روی AB و بین A و B است. اگر $AC = 7$ ، $BC = 18$ و $AD = 6$ باشد، آن‌گاه کدام گزینه می‌تواند طول پاره خط BD باشد؟




- (۱) ۵ (۲) ۱۳ (۳) ۱۹ (۴) ۲۰

۵۶- محیط مثلث ABC برابر ۴۸ و BC بزرگ‌ترین ضلع آن است. طول ضلع BC کدام می‌تواند باشد؟


- (۱) ۱۸ (۲) ۲۴ (۳) ۱۶ (۴) ۱۲

۵۷- در شکل مقابل، اگر طول AC عددی صحیح باشد، حاصل جمع کوچک‌ترین و بزرگ‌ترین مقدار ممکن برای AC کدام است؟




- (۱) ۱۶ (۲) ۱۷ (۳) ۱۴ (۴) ۱۵

۵۸- اگر در چهارضلعی ABCD، AD کوچک‌ترین ضلع و BC بزرگ‌ترین ضلع باشد، کدام گزینه درست است؟



- (۱) $\hat{A} > \hat{C}$ (۲) $\hat{D} > \hat{B}$
 (۳) $\hat{D} > \hat{A}$ (۴) گزینه‌های ۱ و ۲

۵۹- اگر در مثلث شکل زیر، $BC > AC$ باشد، آن‌گاه کدام گزینه نادرست است؟




- (۱) $\hat{A} > \hat{B}$ (۲) $\hat{B}_1 < \hat{A}_1$
 (۳) $AH > BK$ (۴) امتداد CT بر AB عمود است.

۶۰- طول‌های سه میانه مثلثی ۷، ۸ و ۹ هستند. اگر محیط این مثلث ۲P باشد کدام گزینه درست است؟

- (۱) $P > 24$ (۲) $P > 12$ (۳) $P < 24$ (۴) $P < 12$

مسائل کنکور سال‌های اخیر

۶۱- در شکل زیر، $\hat{A} = 58^\circ$ ، $BM = BD$ و $CN = CD$. زاویه \hat{MDN} چند درجه است؟



(ریاضی ۹۱ - داخل)

۵۸ (۱)

۵۹ (۲)

۶۱ (۳)

۶۲ (۴)

۶۲- در چهارضلعی $ABCD$ ، عمودمنصف‌های دو ضلع مقابل AB و CD در نقطه M متقاطع‌اند. اگر

$BC > AD$ باشد، کدام نابرابری همواره صحیح است؟

(ریاضی ۹۳ - داخل)

$\hat{CAB} > \hat{CAD}$ (۲)

$\hat{AMB} > \hat{BMC}$ (۱)

$\hat{CMD} > \hat{AMB}$ (۴)

$\hat{BMC} > \hat{AMD}$ (۳)

۶۳- در چهارضلعی $ABCD$ ، اگر $CD = CB$ و $\hat{ACB} > \hat{ACD}$ باشد، آن‌گاه کدام نامساوی همواره

(ریاضی ۹۲ - خارج)

برقرار است؟

$AC > AD$ (۴)

$AC > AB$ (۳)

$AB > AD$ (۲)

$AB > AC$ (۱)

۶۴- در مثلث ABC ، میانه AM و نیمساز داخلی AD رسم شده است. کدام نامساوی همواره درست است؟

(ریاضی ۹۴ - داخل)

$AM < AB$ (۲)

$AM < BC$ (۱)


$AD < AM$ (۴)

$AD < AB$ (۳)

۶۵- در مثلث متساوی‌الساقین ABC ($AB = AC$) ساق BA را از نقطه B به اندازه قاعده BC تا

(ریاضی ۹۴ - خارج)

نقطه D امتداد می‌دهیم. اگر $CD = CA$ باشد، اندازه زاویه A چند درجه است؟



۱۰۲ (۱)

۱۰۵ (۲)

۱۰۸ (۳)

۱۱۲ (۴)

۶۶- در مثلث ABC ، زاویه $\hat{A} > \hat{C}$ ، نیمساز زاویه B و عمودمنصف AB در نقطه D متقاطع‌اند. M و

N پای عمودهایی است که از نقطه D به ترتیب بر BA و BC رسم شده‌اند. کدام نابرابری درست است؟

(ریاضی ۹۵ - داخل)

$NC < NB$ (۲)

$NC > NB$ (۱)

$AM < BN$ (۴)

$DA > DC$ (۳)

۶۷- در مثلث ABC نیمسازهای زاویه داخلی، در نقطه O متقاطع‌اند. اگر زاویه‌های AOB ، BOC و

COA متناسب با اعداد ۷، ۶ و ۵ باشند، بزرگ‌ترین زاویه این مثلث چند درجه است؟ (ریاضی ۹۷ - داخل)

۱۱۰ (۴)


۱۰۰ (۳)

۹۰ (۲)


۸۰ (۱)

پاسخ‌نامه تشریحی

۱- گزینه «۲» تمامی نقاطی که از دهکده A به فاصله ۱۰ باشند، روی دایره‌ای به مرکز A و شعاع ۱۰ قرار دارند و تمام نقاطی که از دهکده B به فاصله ۱۲ قرار دارند، روی دایره‌ای به مرکز B و شعاع ۱۲ واقع هستند.




با توجه به شکل، این دو دایره در دو نقطه M و N متقاطع‌اند و این دو نقطه، همان نقاط مطلوب هستند، پس دو نقطه با مشخصات موردنظر وجود دارند.




۲- گزینه «۳» خطی که از دو نقطه برخورد دو کمان می‌گذرد، عمودمنصف AB است، پس گزینه ۳ درست است.

۳- گزینه «۴» خطی که از نقطه‌های برخورد دو کمان رسم شده؛ یعنی از نقاط M و N می‌گذرد، عمودمنصف پاره‌خط AB می‌باشد، پس نقطه C وسط AB است و در نتیجه $AC = BC$ (یعنی گزینه ۱ درست است) و بنابراین BC نصف AB است (یعنی گزینه ۲ نیز درست است) و همچنین AB دو برابر AC است (یعنی گزینه ۳ نیز درست است) اما دلیلی ندارد که $MN = AB$ باشد.



۴- گزینه «۲» اگر دهانه پرگار را به اندازه $AB = a$ باز کنیم و به مرکزهای A و B دو کمان رسم کنیم تا یکدیگر را در نقطه C قطع کنند، آن‌گاه $AC = BC = a$ ، پس هر سه ضلع مثلث ABC برابرند و در نتیجه با دو کمان، مثلث متساوی‌الاضلاع رسم کرده‌ایم.





۵- گزینه «۳» در میانه AM، نقطه M وسط BC است. برای پیدا کردن نقطه وسط این پاره‌خط کافی است عمودمنصف آن را رسم کنیم؛ نقطه برخورد عمودمنصف با BC همان نقطه M است و برای رسم عمودمنصف یک پاره‌خط باید به مرکزهای B و C دو کمان با شعاع مساوی و دلخواه که بیشتر از نصف BC باشد رسم کنیم.




۶- گزینه «۱» باید به مرکزهای A و B دو کمان با شعاع‌های ۳/۵ رسم کنیم. با توجه به شکل، این دو دایره تنها یک نقطه مشترک دارند، پس فقط یک نقطه با شرایط موردنظر وجود دارد.



۷- گزینه «۲» تمام نقاطی که از پاره‌خط AB به فاصله ۱ هستند روی دو خط موازی با آن قرار دارند. از طرفی تمام نقاطی که از M به فاصله ۲ هستند، روی دایره‌ای به مرکز M و شعاع ۲ قرار دارند. چون فاصله M از دو خط مفروض، کمتر از شعاع دایره است، پس این دایره هر یک از دو خط را قطع می‌کند و چهار نقطه پدید می‌آید.



یکی از قوس‌ها قبلاً رسم شده (قوسی به مرکز M) پس کافی است قوس دیگری به مرکز H و همان شعاع رسم شود، پس دست کم به چهار کمان نیاز داریم.



نقاط برخورد این دایره با هر یک از دو خط L و L' جواب مسئله هستند. چون هر دایره دو خط متمایز را حداکثر در چهار نقطه قطع می‌کند، پس مسئله حداکثر چهار جواب دارد.

شکل نشان داده شده همان روش رسم عمود بر یک خط از یک نقطه است.

پس MP بر d عمود است و چون این خط، پاره‌خط AB را نصف کرده است، در نتیجه MP عمودمنصف AB است و بنابراین $PA = PB$. از طرفی در مثلث APB پاره‌خط PH هم میانه و هم ارتفاع است، پس این مثلث متساوی‌الساقین است و در نتیجه PH نیمساز زاویه APB نیز می‌باشد. گزینه ۴ در حالت کلی درست نمی‌باشد.

۸- گزینه «۳» دهانهٔ پرگار را به اندازهٔ دلخواه R که بیشتر از نصف AB و AC است، باز می‌کنیم و به مرکزهای A ، B و C کمان‌هایی رسم می‌کنیم. نقطه‌های برخورد دو کمان به مرکزهای A و B عمودمنصف AB و نقطه‌های برخورد دو کمان به مرکزهای A و C ، عمودمنصف AC است و پس از رسم این دو خط، محل برخورد آن‌ها همان نقطهٔ مطلوب می‌باشد، پس دست کم باید سه کمان رسم شود.


۹- گزینه «۱» اگر به مرکزهای A و B دو کمان با شعاعی که برابر طول AB است، رسم کنیم تا یکدیگر را در نقطهٔ C قطع کنند، آن‌گاه $AC = AB$ و $BC = AB$ ؛ یعنی مثلث ABC متساوی‌الاضلاع است.

۱۰- گزینه «۳» توجه داشته باشیم وقتی به مرکز رأس زاویه قوسی رسم کنیم تا اضلاع را در A و B قطع کند؛ پس از آن باید دو کمان به مرکزهای A و B و شعاع مساوی ولی بیشتر از نصف AB رسم شوند. در گزینه ۲، دو کمانی که رسم شده‌اند، به مرکزهای A و B نیستند.


۱۱- گزینه «۲» ابتدا خطی رسم می‌کنیم که از P بگذرد و بر AB عمود باشد. برای این منظور ۳ کمان باید رسم شوند. کمان به مرکز P که قبلاً رسم شده امتداد PT را در H قطع می‌کند. اکنون باید نیمساز زاویهٔ قائمهٔ APH را رسم کنیم. اگر به مرکزهای M و H دو قوس با شعاع مساوی رسم کنیم تا یکدیگر را در C قطع کنند، آن‌گاه APC برابر 45° است.

۱۲- گزینه «۴» تمام نقاطی که از دو خط d_1 و d_2 به یک فاصله باشند، روی نیمساز زاویه‌های بین این دو خط هستند (این دو نیمساز را در شکل L و L' نامیده‌ایم) هم‌چنین مجموعهٔ تمام نقاطی که از نقطهٔ M به فاصلهٔ a هستند، روی دایره‌ای به مرکز M و شعاع a قرار دارند.

۱۳- گزینه «۴» شکل نشان داده شده همان روش رسم عمود بر یک خط از یک نقطه است.




۱۴- گزینه «۲» به مرکز A و شعاع AB دایره‌ای رسم می‌کنیم. امتداد AB دایره را در C قطع می‌کند. به مرکزهای B و C و شعاع‌های دلخواه مساوی که بیشتر از AB باشد، دو کمان می‌زنیم تا یکدیگر را در M قطع کنند. MA بر AB عمود است و دایره اول را در D قطع می‌کند. مثلث ADB قائم‌الزاویه و متساوی‌الساقین است، پس دست کم به سه کمان نیاز داریم.




۱۵- گزینه «۳» همانند تست قبل مثلث قائم‌الزاویه متساوی‌الساقین ABD را رسم می‌کنیم (تا این‌جا به رسم سه کمان نیازمندیم). اکنون به مرکزهای B و D دو کمان با شعاعی که برابر AB باشد رسم می‌کنیم تا یکدیگر را در E قطع کنند. مربع $ABED$ جواب مسئله است، پس باید دست کم پنج کمان رسم شود.

۱۶- گزینه «۴» نقاطی که از A و B به یک فاصله هستند، روی عمودمنصف AB قرار دارند و نقاطی که از A و C به یک فاصله باشند نیز روی عمودمنصف AC هستند. اگر این دو عمودمنصف، یکدیگر را در O قطع کنند، آن‌گاه چون O روی عمودمنصف AB است، پس $OA = OB$ و چون این نقطه روی عمودمنصف AC است، در نتیجه $OA = OC$. از این دو رابطه نتیجه می‌شود $OA = OB = OC$ ، یعنی نقطه O از سه رأس مثلث به یک فاصله هستند، در نتیجه کافی است عمودمنصف‌های نظیر دو ضلع را رسم کنیم.

۱۷- گزینه «۳» شکلی که در صورت تست نمایش داده شده است، چگونگی رسم خطی موازی با L از نقطه‌ای مانند P را نمایش می‌دهد. پس $d \parallel L$ است. بنا بر خطوط موازی و مورب زاویه‌های \hat{A} و \hat{Q} برابرند. ضمناً چون $QK = PH$ ، پس چهارضلعی $PHKQ$ متوازی‌الاضلاع است و در نتیجه KH با PQ هم موازی و هم مساوی است، پس گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ درست هستند. MH با TK موازی است؛ یعنی گزینه ۳ نادرست است.



۱۸- گزینه «۱» تمام نقاطی که از دو خط موازی d و L به یک فاصله هستند، روی خطی موازی با این دو خط هستند که از وسط آن‌ها می‌گذرد (این خط را با Δ نمایش داده‌ایم). نقطه T از این خط (خط Δ) به فاصله ۵ است. مجموعه نقاطی که از نقطه T به فاصله ۷ باشند، روی دایره‌ای به مرکز T و شعاع ۷ قرار دارند. این دایره، خط Δ را در دو نقطه قطع می‌کند و این دو نقطه جواب مسئله است.




۱۹- گزینه «۴» نقاطی که به فاصله ۲ از ردیف کاشت ذرت هستند دو خط به فاصله ۲ از خط c هستند ولی چون مترسک باید در سمتی که ذرت کاشته شده باشد، پس فقط یک خط که در شکل با d نمایش داده شده قابل قبول است. تمام نقاطی که از نقطه T به فاصله ۵ قرار دارند، روی دایره‌ای به مرکز T و شعاع ۵ قرار دارند.

چون فاصله T از خط d برابر ۴ است، پس این دایره خط d را در دو نقطه M و N قطع می‌کند و این دو نقطه جواب‌های مسئله هستند.

۲۰- گزینه «۴» از شکل می‌توان پی برد که نیمساز زاویه O را رسم کرده‌ایم، پس OM نیمساز است. بنا بر ویژگی نیمساز یک زاویه، نقطه M از دو ضلع زاویه، یعنی Ox و Oy ، به یک فاصله است، پس گزینه ۱ درست است.

PM شعاع کمان (۲) و QM نیز شعاع کمان (۳) است و چون شعاع‌های این دو کمان برابرند، پس $PM = QM$ و در نتیجه گزینه ۲ نیز درست است.



چون OM نیمساز است، پس $x\hat{O}M = \frac{1}{2}x\hat{O}y$ و گزینه ۳ نیز درست است.

اما علت نادرستی گزینه ۴ این است که چون $OP = OQ$ ، پس مثلث OPQ مثلثی متساوی‌الساقین است و چون OM نیمساز زاویه رأس این مثلث است، پس ارتفاع نیز می‌باشد یعنی $OM \perp PQ$.

۲۱- گزینه «۳» با توجه به چگونگی رسم نیمساز یک زاویه، متوجه می‌شویم که نیمسازهای دو زاویه A و B رسم شده‌اند و نقطه برخورد نیمسازها M است.

(۱) M از ضلع‌های AB و BC به یک فاصله است $\Rightarrow M$ روی نیمساز B است

(۲) M از ضلع‌های AB و AC به یک فاصله است $\Rightarrow M$ روی نیمساز A است

از رابطه‌های (۱) و (۲) نتیجه می‌شود که نقطه M از سه ضلع زاویه به یک فاصله است.

۲۲- گزینه «۲» با توجه به چگونگی رسم عمودمنصف یک پاره‌خط نتیجه می‌شود XY عمودمنصف ضلع AC و Zt عمودمنصف AB است. با توجه به ویژگی عمودمنصف یک پاره‌خط داریم:

$$\left. \begin{array}{l} M \text{ روی عمودمنصف } AC \Rightarrow MA = MC \\ M \text{ روی عمودمنصف } AB \Rightarrow MA = MB \end{array} \right\} \Rightarrow MA = MB = MC$$

یعنی نقطه M از سه رأس مثلث به یک فاصله است.

۲۳- گزینه «۴» در استدلال استقرایی، درستی حکم را در چند مورد بررسی می‌کنیم؛ اگر درست بودند، آن‌گاه درستی حکم را در حالت کلی می‌پذیریم.

توجه داشته باشیم که استدلال استقرایی گاهی درست و گاهی نادرست است ولی نتایج حاصل از استدلال استنتاجی همیشه درست هستند.

ضمناً باید بدانیم که استدلال استنتاجی با استفاده از اصول پذیرفته‌شده و نتایج حاصل از قضایای قبلی سرچشمه می‌گیرد.

۲۴- گزینه «۳» هرگاه در گزاره شرطی جای فرض و حکم را عوض کنیم و هر کدام را نقیض کنیم، گزاره‌ای هم‌ارز با گزاره اول به دست می‌آید.

مثلاً وقتی می‌گوییم:

$$\frac{\text{اگر بروی، آن‌گاه تنبیه می‌شوی}}{\text{فرض}} \quad \frac{\text{کلم}}{\text{فرض}}$$

آن را به صورت زیر نیز می‌توانیم بیان کنیم:

«اگر تنبیه نشدی، آن‌گاه نرفته‌ای»

نقیض کلم نقیض فرض

پس گزاره داده‌شده در تست با گزاره زیر هم‌ارز است.

«اگر به استخر نرفتم، آن‌گاه هوا گرم نبوده است.»

۲۵- گزینه «۳» در اثبات به روش برهان خلف (اثبات غیرمستقیم) حکم را نقض می‌کنیم

(یعنی فرض می‌کنیم حکم درست نباشد) و سعی می‌کنیم که به تناقض برسیم.

۲۶- گزینه «۲» هرگاه در یک قضیه جای فرض و حکم را عوض کنیم، گزاره‌ای را که حاصل

می‌شود، عکس قضیه می‌نامند. بنابراین، عکس قضیه موردنظر به صورت زیر است:

«اگر بهرام جایزه نگیرد، آن‌گاه پیمان تکالیفش را انجام نداده است.»

۲۷- گزینه «۳» کافی است جای فرض و حکم را عوض کنیم، عکس قضیه حاصل می‌شود و به

صورت زیر است:

«اگر زاویه‌های متناظر در دو مثلث برابر نباشند، آن‌گاه آن دو مثلث متشابه نیستند.»

۲۸- گزینه «۲» نقیض گزاره P را که با نماد P ~ نمایش می‌دهند، به صورت زیر می‌خوانیم:

«چنین نیست که P»

پس نقیض گزاره داده‌شده به صورت زیر است:


«چنین نیست که دوست ندارم بستنی بخورم»

و معادل با گزاره زیر است:

«دوست دارم بستنی بخورم»

۲۹- گزینه «۱» اصلاً به توضیح نیاز ندارد فقط کمی دقت لازم است!

۳۰- گزینه «۳» با توجه به شکل داریم:




$$\hat{a} + 30^\circ + 80^\circ = 180^\circ \Rightarrow \hat{a} = 70^\circ$$

اگر m و n بخواهند موازی باشند، چنان‌چه خط q را مورب بگیریم،

باید $a = x$ باشد، پس $x = 70^\circ$.

۳۱- گزینه «۴» با توجه به شکل، زاویه \hat{a} ، مکمل زاویه 120° و برابر 60° است، پس $d \parallel e$.




۳۲- گزینه «۲» چون دو خط l و m موازی‌اند و ST مورب

است، پس $\hat{T}_1 = \hat{S}_1 = 52^\circ$.

در مثلث QRT داریم:

$$\hat{Q}_1 + \hat{R} + \hat{T}_1 = 180^\circ$$


$$\hat{Q}_1 + 90^\circ + 52^\circ = 180^\circ \Rightarrow \hat{Q}_1 = 38^\circ$$



چون هر زاویه خارجی مثلث برابر با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور آن است،

۳۳- گزینه «۴»

پس باید داشته باشیم:



$$6x + 20 = (x + 40) + (4x - 5)$$

$$\Rightarrow 6x + 20 = 5x + 35 \Rightarrow x = 15^\circ$$

$$B \text{ زاویه داخلی} = 180 - (6x + 20)$$

$$= 180 - (6 \times 15 + 20) = 70^\circ$$


می‌دانیم مجموع سه زاویه داخلی هر مثلث برابر 180° است، پس:

۳۴- گزینه «۲»

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow x + (2x + 2) + (3x + 4) = 180 \Rightarrow 6x = 180 - 6 = 174$$

$$\Rightarrow x = 29^\circ$$

پس زاویه B برابر $2 \times 29 + 2 = 60^\circ$ و در نتیجه زاویه خارجی نظیر رأس B برابر 120° است.



چون مثلث ABD متساوی‌الاضلاع است، پس:


۳۵- گزینه «۳»

$$\hat{A} = \hat{B}_1 = \hat{D}_1 = 60^\circ \Rightarrow \hat{B}_2 = 120^\circ$$

چون مثلث BCD در رأس B متساوی‌الساقین است، پس

$$\hat{C} = \hat{D}_2 = \alpha$$

$$\hat{B}_2 + \hat{D}_2 + \hat{C} = 180^\circ \Rightarrow 120 + \alpha + \alpha = 180 \Rightarrow \alpha = 30^\circ$$



چون $AB = BC$ ، پس $6a - 8 = 4a - 2$ ،

۳۶- گزینه «۳»

در نتیجه $a = 3$ ، بنابراین $BC = 4a - 2 = 10$ ، یعنی گزینه ۲ نادرست است.

مجموع زاویه‌های مثلث ABD باید 180° باشد، پس داریم:

$$x + (5x - 30) + (3x - 60) = 180 \Rightarrow 9x = 270 \Rightarrow x = 30^\circ$$

بنابراین $\hat{DAB} = 5 \times 30 - 30 = 120^\circ$ و در نتیجه $\hat{A}_1 = \hat{C} = 60^\circ$ ، پس مثلث ABC متساوی‌الاضلاع

است و بنابراین $AC = BC = 10$. (از این جا نتیجه می‌شود که گزینه ۱ نیز نادرست است).
 پس $\hat{B}_1 = \hat{D} = 30^\circ$ ، در نتیجه $DA = AB = 10$ ، بنابراین $DC = 10 + 10 = 20$.

یعنی گزینه ۳ درست می‌باشد.


به سادگی نتیجه می‌شود که $\hat{DBC} = 30 + 60 = 90^\circ$ ؛ یعنی گزینه ۴ هم نادرست است.

$$AF = AD \Rightarrow \hat{F}_1 = \hat{D}_2 = \alpha \Rightarrow \hat{A} = 180^\circ - 2\alpha$$

۳۷- گزینه «۱»

$$BD = BE \Rightarrow \hat{D}_3 = \hat{E}_1 = \beta \Rightarrow B = 180^\circ - 2\beta$$

در مثلث ABC مجموع زاویه‌ها 180° است، پس:



$$(180 - 2\alpha) + 106 + (180 - 2\beta) = 180$$

$$\Rightarrow 2\alpha + 2\beta = 286 \Rightarrow \alpha + \beta = 143^\circ$$

$$\hat{D}_1 + \alpha + \beta = 180^\circ \Rightarrow \hat{D}_1 + 143^\circ = 180^\circ \Rightarrow \hat{D}_1 = 37^\circ$$


از طرفی

۳۸- گزینه «۱»

$$\left. \begin{array}{l} 50^\circ < \hat{A} < 60^\circ \\ 90^\circ < \hat{B} < 100^\circ \end{array} \right\} \Rightarrow 140^\circ < \hat{A} + \hat{B} < 160^\circ \quad (1)$$

می‌دانیم $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$ ، پس $\hat{A} + \hat{B} = 180^\circ - \hat{C}$ ، بنابراین از رابطه (۱) داریم:

$$140^\circ < 180^\circ - \hat{C} < 160^\circ \Rightarrow 140^\circ - 180^\circ < -\hat{C} < 160^\circ - 180^\circ$$

$$\Rightarrow -40^\circ < -\hat{C} < -20^\circ \Rightarrow 20^\circ < \hat{C} < 40^\circ$$


مجموع زاویه‌های مثلث BCD باید 180°

۳۹- گزینه «۲»

$$(x+19) + (2x+6) + (3x+5) = 180$$

باشد، پس داریم:

$$\Rightarrow 6x + 30 = 180 \Rightarrow x = 25$$

در نتیجه: $\hat{B}_p = 2x + 6 = 56$ و $\hat{D}_1 = x + 19 = 44$

در مثلث ABD نیز مجموع زاویه‌ها باید 180° باشد، پس: $\hat{B}_1 + 93 + 44 = 180 \Rightarrow \hat{B}_1 = 43$ چون \hat{D}_1 با \hat{B}_1 برابر نیست، پس AB و CD موازی نیستند، یعنی گزینه ۲ درست نیست.

از طرفی $\hat{A} + \hat{B}_p = 99 = \hat{A} + \hat{B}_p$ ، یعنی گزینه ۱ درست است.

چون $\hat{D}_1 = \hat{D}_p = 44$ پس BD نیمساز زاویه D است و گزینه ۴ نیز درست است.


از طرفی $\hat{C} = 3x + 5 = 3 \times 25 + 5 = 80^\circ$ و گزینه ۳ هم درست است.

واضح است که زاویه A، برابر 40° است و می‌دانیم

۴۰- گزینه «۳»

مجموع زاویه‌های خارجی هر n ضلعی محدب برابر 360° است، پس داریم:

$$x + 68 + 84 + 60 + 40 = 360 \Rightarrow x = 108$$



اندازه هر زاویه خارجی n ضلعی منتظم، برابر $\frac{360}{n}$ و اندازه هر زاویه داخلی آن

۴۱- گزینه «۲»

$$\frac{360}{n} = 18 \Rightarrow n = 20$$

است، پس: $\frac{(n-2) \times 180}{n}$

$$= \frac{(18-2) \times 180}{18} = 160^\circ$$

هر زاویه داخلی ۱۸ ضلعی منتظم = هر زاویه داخلی ۲۰ ضلعی منتظم

۴۲- گزینه «۴»

نقطه هم‌رسی سه نیمساز داخلی هر مثلث از سه ضلع آن

به یک فاصله است. از طرفی دو نیمساز زاویه‌های خارجی و نیمساز زاویه داخلی رأس سوم نیز در یک نقطه هم‌رس هستند و این نقطه نیز از سه ضلع مثلث به یک فاصله است (در شکل مقابل O از سه ضلع مثلث به یک فاصله است) و در صفحه هر مثلث سه نقطه نظیر آن وجود دارد (یکی برخورد دو نیمساز خارجی رأس‌های B و C و دیگری A و C و سومی A و B) پس در مجموع چهار نقطه در صفحه وجود دارند که از سه ضلع مثلث به یک فاصله هستند.

