


حس و حرکت

محرك و اندام های حسی

۱) جواستو جمع کن! که در این فصل می خواهیم در مورد حواس صحبت کنیم! با گوشمان صداها را می شنویم، با چشممان تصاویر را می بینیم، با پوستمان لمس می کنیم، گرما و سرما را حس می کنیم، با بینی مبارکمان بو می کنیم و با زبانمان مزه ها را می چشیم.



۲) یک محرک در همه جای بدن حس نمی‌شود و هر محرک در محل‌های خاصی (اندام‌های حسی) حس می‌شود. اندام‌های حسی اندام‌هایی هستند که اثر محرک را می‌گیرند و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. این کار در اندام‌های حسی به کمک

گوش، جشم، یوست، زیان و سنه، مهم‌ترین اندام‌های حسی هستند.



با توجه به نمودار بالا:

(۱) محرک باعث تولید پیام عصبی در اندام حسی می‌شود.

(b) پیام عصبی تولید شده در اندام حسی از طریق عصب حسی به قشر مخ می‌رود.

(c) دقت کنید که در کدامی حسن‌ها در قشر مخ صورت می‌گیرد. قشر مخ قسمت‌های مختلفی دارد و هر حسن در قسمت مشخصی از آن درک می‌شود، مثلاً درک بینایی در مرکز بینایی در قسمت پس سری قشر مخ صورت می‌گیرد.

در همه اندام‌های حسی در کنار گیرنده‌های حسی که اثر محرک را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند، نورون‌هایی وجود




چشم




۱ برای این که بتوانیم جسمی را ببینیم باید **نور** از آن جسم به چشم ما برسد. به عنوان مثال نور لامپ به جسمی برخورد می‌کند، بعد منعکس می‌شود و به چشم ما وارد می‌شود و ما می‌توانیم آن جسم را ببینیم.
به خاطر همین است که در تاریکی نمی‌توانیم اجسام را ببینیم.

نوری که از جسم منعکس شده و به چشم وارد می‌شود بر سلول‌های گیرنده‌ی نور که در چشم هستند اثر می‌کند و پیام عصبی ایجاد می‌شود، این پیام عصبی از طریق عصب بینایی به مغز می‌رود و مغز با پیامی که دریافت کرده است تصویری از جسم می‌سازد. در ادامه با جزئیات این عمل آشنا می‌شویم.




۲ در سال پنجم با ساختار چشم آشنا شدید. نور ابتدا به **قرنیه** چشم می‌رسد، بعد از **سوراخ مردمک** (همان سوراخ سیاهی که وسط قسمت رنگی چشم همه‌ی ما هست) رد شده، سپس از **عدسی** رد می‌شود و به لایه‌ی آخر چشم یعنی **شبکیه** می‌رسد.

شبکیه داخلی‌ترین لایه‌ی چشم است.



۳ در شبکیه دو نوع سلول وجود دارد که اثر محرک (یعنی نور) را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. این پیام عصبی توسط عصب بینایی که نوعی عصب حسی است به قسمت **پس سری قشر مخ** ارسال می‌شود و ما در آن قسمت درک می‌کنیم که چه چیزی را دیده‌ایم. در واقع درک همه‌ی حواس در قشر نورون‌های شبکیه مخ انجام می‌شود ولی هر حس قسمت مخصوص به خود را در قشر مخ دارد.



۴ سلول‌های گیرنده‌ی نور که آن را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند دو نوع‌اند: سلول‌های **استوانه‌ای** و **مخروطی**. این نام‌گذاری به خاطر شکل این سلول‌هاست. سلول‌های مخروطی باعث این می‌شوند که ما **دید رنگی** داشته باشیم، یعنی بتوانیم رنگ‌ها را ببینیم. این سلول‌ها به سه رنگ اصلی **قرمز**، **آبی** و **سبز** حساس‌اند.

ولی ما بیش از ۳ نوع رنگ می‌بینیم. چرا؟

همه‌ی رنگ‌های دنیا از ترکیب این سه رنگ ایجاد می‌شوند! مثلاً رنگ بنفش حاصل ترکیب آبی و قرمز است! پس وقتی به جسمی با رنگ بنفش نگاه می‌کنیم، دو نوع سلول حساس به رنگ‌های آبی و قرمز تحریک می‌شوند و باعث می‌شوند که ما ترکیبی از این دو رنگ (یعنی بنفش) را ببینیم.


با تحریک یک یا چند مورد از سلول‌های مخروطی، رنگ‌های مختلف اجسام را می‌بینیم. سلول‌های استوانه‌ای مربوط به دید سیاه و سفید، دید در شب و نور کم هستند و تعدادشان از سلول‌های مخروطی بیشتر است.

گوش

۱ گوش ما از سه قسمت **خارجی**، **میانی** و **داخلی** ساخته شده است.

۲ قسمت‌های مختلف گوش:

- گوش خارجی:** لاله‌ی گوش - مجرای گوش
- گوش میانی:** پرده‌ی گوش (پرده‌ی صماخ) - استخوانچه‌های گوش
- گوش داخلی:** حلقه شنوایی - مجاري نیم‌دایره



□ صداها به شکل امواجی در هوای اطراف ما پراکنده‌اند (امواج صوتی). این صداها با ورود به مجرای گوش باعث **لرزش** پرده‌ی گوش ما می‌شوند. این لرزش‌ها از طریق استخوانهایی که در پشت پرده قرار دارند به حلقه شنوایی در **گوش داخلی** ما می‌رسند.


۲ سلول‌های گیرنده موجود در بخش حلقه شنوایی گوش داخلی سلول‌های دارای مژه‌اند که با امواج صوتی تحریک شده و آن را به پیام عصبی تبدیل می‌کنند. پیام عصبی توسط عصب شنوایی که نوعی عصب حسی است به مخ برده می‌شود. مرکز درک پیام عصبی شنوایی در بخش **گیجگاهی** قشر مخ است.

مثال: وقتی کسی از پشت شما را صدا می‌زند، این موج صوتی به پرده‌ی گوش شما می‌رسد، آن را می‌لرزاند، استخوانهای پشت آن هم می‌لرزند و این لرزش به حلقه شنوایی گوش داخلی می‌رسد و باعث تحریک مژک‌های سلول‌های گیرنده می‌شود، آن‌ها پیام عصبی تولید می‌کنند، این پیام به واسطه‌ی عصب شنوایی به بخش گیجگاهی قشر مخ شما می‌رود و آن‌جا شما **درک** می‌کنید که صدایی را شنیده‌اید و کسی استمان را صدا زده، بعد تصمیم می‌گیرید به سمت منبع صدا برگردید.

۳ مهم‌ترین قسمت گوش، **گوش داخلی** است.



گیرنده‌های بویایی سلول‌های مژه‌داری هستند که در سقف بینی قرار گرفته‌اند. وقتی گلی را بو می‌کنیم **مولکول‌های بودار آن** که به حالت بخار در اطراف گل قرار گرفته‌اند وارد بینی ماده و گیرنده‌های بویایی ما را تحریک می‌کنند. این گیرنده‌ها پیام عصبی تولید می‌کنند که از طریق عصب حسی بویایی به قشر مخ ارسال می‌شود. مرکز حس بویایی ما در **جلوی نیم کره‌های مخ** قرار دارد.



گیرنده‌های بویایی انسان تنوع زیادی دارند و این باعث می‌شود که بتوانیم بوهای مختلف را حس کنیم و آن‌ها را از هم تشخیص دهیم.

حس بویایی در جلوگیری از خطرات و حفظ جان ما نقش مهمی دارد، مثلاً در تشخیص نشت گاز یا سوختن به ما کمک می‌کند.

زبان اندام حس چشایی ما است. سلول‌های گیرنده‌ی این حس **روی زبان** و **دیواره‌ی دهان** قرار دارند.

بعضی چیزها مثل یک جسم پلاستیکی (تمیز باشه البتها) هیچ مزه‌ای ندارند. ولی غذاها همگی مزه دارند.



مولکول‌های غذا پس از **حل شدن** در بزاق، گیرنده‌های چشایی را تحریک می‌کنند و آن‌ها پیام عصبی تولید کرده که از طریق عصب چشایی به قشر مخ فرستاده می‌شود و ما طعم غذا را درک می‌کنیم. طعم‌هایی مثل شوری، شیرینی، تلخی، تندی، ترشی و ...

سلول‌های گیرنده‌ی چشایی مژه‌های ریزی دارند.

مزه‌ی غذاهای خیلی سرد یا خیلی داغ حس نمی‌شود.

برای تحریک گیرنده‌های چشایی، حل شدن مولکول‌های غذا در بزاق لازم است.

هر یک از حس‌های چشایی در قسمت‌هایی از زبان گیرنده‌های بیشتری دارد، مثلاً گیرنده‌های طعم‌های شیرین در نوک زبان بیشتر از انتهای زبان است. پس مواد شیرین نوک زبان را بیشتر تحریک می‌کنند.



۱ پوست ما گیرنده‌های مختلفی دارد، یعنی می‌تواند اثر حرکت‌های متفاوتی را تبدیل به پیام حسی کند و از طریق اعصاب حسی به قشر مخ بفرستد. این گیرنده‌های حس پنج نوع‌اند: گرما، سرما، لمس، فشار و درد.



۲ هر حرکتی گیرنده‌های خودش را در زیر پوست تحریک می‌کند و پیام‌های حسی آن‌ها نیز به قسمت‌های متفاوتی در قشر مخ می‌رود و آن‌جا درک می‌شود. مغز با توجه به نوع پیام و نوع حسی که درک می‌کند پاسخ‌های حرکتی را برای ماهیچه‌ها می‌فرستد، مثلاً با سردشدن هوا گیرنده‌های سرما تحریک شده و پیام عصبی تولید می‌کنند که از طریق اعصاب حسی به مغز می‌رود و در آن‌جا درک می‌شود و شما احساس می‌کنید که سردتان شده است. بعد مخ به شما فرمان می‌دهد لباس گرم‌تری پوشید و داشتن گیرنده‌های متفاوت در پوست به سالم ماندن بدن کمک می‌کند، مثلاً وجود گیرنده‌ی گرما، از سوختن جلوگیری می‌کند.

پرسش‌ها

۱ جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

۱ به اندام‌هایی که اثر حرکت خاصی را دریافت و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند، می‌گویند.

۲ پیام عصبی که توسط گیرنده‌های نور در چشم ایجاد شده از طریق عصب به مغز مخابره می‌شود.

۳ در شبکیه چشم انسان دو نوع سلول گیرنده‌ی نوری و وجود دارد.

۴ داخلی‌ترین لایه چشم نام دارد.

۵ مرکز حس بینایی در قسمت قشر مخ قرار دارد.

۶ گیرنده‌های مخروطی سه نوع‌اند و هر کدام به یکی از رنگ‌های و حساسیت دارند.

۷ مرکز شنوایی در قسمت قشر مخ قرار دارد.

۸ حلزون شنوایی در گوش (داخلی - میانی) قرار دارد.

۹ سلول‌های گیرنده‌ی شنوایی در گوش (داخلی - میانی) قرار دارند.

۱۰ گیرنده‌های نوری در چشم انسان در داخلی‌ترین لایه که نام دارد، قرار دارند.

۱۱ مرکز حس بینایی انسان در قرار دارد.

۱۲ احساس کردن بوهای مختلف در (قشر مخ - بینی) رخ می‌دهد.

۱۳ در انسان گیرنده‌های چشایی در روی و دیواره‌ی قرار دارند.

۱۴ گیرنده‌های حرکت سرما و بو به ترتیب در اندام‌های حس و قرار دارند.

۱۵ گیرنده‌های حسی اثر را به تبدیل می‌کنند.



نادرست	درست	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	✓ درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	الف سلول‌های استوانه‌ای موجود در شبکیه به دیدن رنگ‌ها توسط انسان کمک می‌کنند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ب شبکیه خارجی ترین لایه‌ی چشم است.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	پ گیرنده‌های استوانه‌ای در دید سیاه و سفید چشم نقش دارند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ت حلقه‌نیز شناوی در گوش میانی قرار دارد.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ث سلول‌های گیرنده‌ی گوش داخلی پیام صوتی را به پیام عصبی تبدیل می‌کند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ج تنوع گیرنده‌های بویایی در بینی زیاد است.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ه مزه‌ی غذاهای خیلی داغ و خیلی سرد بیشتر احساس می‌شود.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ح گیرنده‌های فشار و لمس در پوست قرار دارند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	خ هر محركی در هر جایی از بدن احساس می‌شود.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	د مرکز بینایی در قسمت گیجگاهی قشر مخ قرار دارد.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ذ گیرنده‌های شناوی سلول‌های مزه‌دارند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ر گوش داخلی مهم‌ترین بخش گوش انسان است.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ز سلول‌های مزه‌دار در بخش حلقه‌نیز گوش میانی هستند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ژ پیام‌های عصبی اندام‌های حسی به وسیله‌ی اعصاب حسی به مغز ارسال می‌شوند.
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	س درک همه‌ی حواس در اندام‌های حسی انجام می‌شود.

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- اندام‌های حسی را تعریف کنید.

۲- ۵ اندام حسی بدن را نام ببرید.

۳- هر یک از محرك‌های زیر چه اندام حسی‌ای را تحریک می‌کنند؟




۴- ترتیب مراحل زیر را در مورد درک یک حس مرتب کنید.

«اندام حسی - محرك - قشر مخ - عصب حسی»



۵- وظیفه‌ی سلول‌های گیرنده در اندام‌های حسی چیست؟



۶- با چند فلش نشان دهید که چگونه چشم ما می‌تواند یک جسم را ببیند.

۷- در مورد چشم به سوالات زیر پاسخ دهید:

ا لایه‌ی داخلی چشم چه نام دارد؟

ب انواع گیرنده‌های نوری در چشم را نام ببرید.

پ کدام گیرنده‌ی نوری مسئول دید رنگی است؟

ت پس از برخورد نور با گیرنده‌های نوری چه اتفاقی می‌افتد؟

ث کدام گیرنده‌ی نوری تعداد بیشتری دارد؟

ج کار عصب بینایی چیست؟

ح درک تصویر در کجا صورت می‌گیرد؟

۸- امواج صوتی چگونه در گوش داخلی به پیام عصبی تبدیل می‌شوند؟


۹- چگونه می‌توانیم بوهای مختلف را تشخیص دهیم؟

۱۰- توضیح دهید رنگ بنفسن که ترکیبی از رنگ‌های قرمز و آبی است را چگونه می‌بینیم؟

۱۱- تشخیص صدا در کجا صورت می‌گیرد؟

قشر مخ **گوش**

۱۲- بzac چه کمکی به حس چشایی می‌کند؟ توضیح دهید.



۱۳- شکل مقابل چه سلول‌هایی را نشان می‌دهد؟ این سلول‌ها در کجا واقع هستند؟ کار آن‌ها چیست؟



۱۴- ترتیب مراحل زیر را بنویسید.

«درک مزه - اتصال غذا به گیرنده - حلشدن غذا در بzac - ایجاد پیام عصبی»




۱۵- توضیح دهید چگونه بوی یک گل را درک می کنیم؟



۱۶- هر یک از عبارات ستون A را به عبارت مرتبط در ستون B وصل کنید. (در ستون B دو عبارت اضافی است).

ستون B	ستون A
سلول مخروطی	محل درک صدا
حلزون شنوایی گوش داخلی	سلول گیرنده‌ی پیام صوتی
سلول مژه‌دار حلزون شنوایی	واسطه‌ی ارسال پیام عصبی به مخ
قسمت پس‌سری قشر مخ	محل تولید پیام عصبی در اندام حسی
قسمت گیجگاهی قشر مخ	
عصب شنوایی	

۱۷- شکل مقابل قسمتی از شبکیه‌ی چشم را نشان می‌دهد. موارد خواسته شده را نام‌گذاری کنید.




۱۸- در شکل رو به رو (۱) و (۲) و (۳)، به ترتیب چه قسمت‌هایی از چشم را نشان می‌دهند؟




۱۹- پنج نوع گیرنده‌ی حسی در پوست را نام ببرید.

۲۰- گیرنده‌های چشایی در کجا واقع‌اند؟

۲۱- تشخیص مزه‌ی غذا در کجا صورت می‌گیرد؟



۲۲- مرکز حس شنوایی را در شکل رو به رو مشخص کنید.



۲۳- در شکل گوش انسان، حلزون شنوایی و پرده‌هی گوش را مشخص کنید.

۲۴- در مورد گوش انسان به سؤالات زیر پاسخ دهید.

[الف] گیرنده‌های حس شنوایی در کجا قرار دارند؟

[ب] این گیرنده‌ها چگونه پیام عصبی تولید می‌کنند؟

[پ] وظیفه‌ی عصب شنوایی چیست؟

گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

۲۵- مهم‌ترین بخش گوش قسمت است و خطر عفونت در گوش بیشتر از دیگر بخش‌های است.

(۱) داخلی - میانی

(۲) میانی - داخلی

(۱) داخلی - میانی

(۲) میانی - داخلی

۲۶- کدام اندام حسی می‌تواند اثر محرک‌های مختلفی را به پیام حسی تبدیل کند؟

(۱) چشم

(۱) چشم

(۲) زبان

(۲) پوست

(۳) گوش




چشم

پوست

گوش

ام

۶۴



۲۷- با توجه به شکل زیر، سلول‌های گیرنده‌ی نوری چشم، در کدام قسمت قرار دارند؟

(۱) (۱)

(۲) (۲)

(۳) (۳)

(۴) (۴)

۲۸- کدام رنگ به طور اختصاصی توسط یکی از سلول‌های مخروطی دیده نمی‌شود؟

(۱) سبز

(۱) سبز

(۲) آبی

(۲) آبی

(۳) قرمز


(۳) قرمز

۲۹- در کدام حس در جلوی نیم کره های مخ صورت می گیرد؟

۱) بینایی

۲) شنوایی

۳) شیرینی



۳۰- قسمت مشخص شده در تصویر مقابل برای درک کدام طعم مناسب است؟

۱) شوری

۲) شیرینی

۳) تلخی

۴) ترشی

۳۱- سلول های گیرنده کدام اندام حس فاقد مژه است؟


۱) بینی

۲) زبان

۳) چشم

۴) گوش

۳۲- سلول های مژه دار (سلول های گیرنده های صوتی) در کدام بخش از گوش قرار دارند؟




(۱) (۱)

(۲) (۲)

(۳) (۳)

(۴) (۴)

۳۳- سلول های مشخص شده در تصویر، گیرنده حس هستند.



۱) بینایی

۲) چشایی

۳) شنوایی

۴) لمس در پوست

دستگاه حرکتی

۱) برای حرکت کردن اعضای بدن انسان سه قسمت دستگاه عصبی، ماهیچه ها و استخوان ها با هم همکاری می کنند. اعصاب، پیام حرکتی را ز دستگاه عصبی مرکزی به ماهیچه ها می بردند و ماهیچه ها نیز منقبض شده و با این کار استخوان هارا به حرکت در می آورند.


۲) **دستگاه حرکتی:** شامل ماهیچه ها و اسکلت بدن انسان است.

دستگاه اسکلت: به مجموعه استخوان ها، غضروف ها و اتصالات آن ها در بدن گفته می شود.

دستگاه اسکلتی بخش زنده و پراهمیت در بدن انسان است.

دستگاه اسکلتی

استخوان‌ها



وظایف استخوان‌ها:

استخوان‌ها در بدن ما پنج وظیفه‌ی مهم دارند:

(a) از اندام‌های مهم مثل قلب، مغز، شش‌ها و نخاع محافظت می‌کنند.

(b) به بدن ما شکل و فرم می‌دهند.

(c) در حرکت بدن به ماهیچه‌ها کمک می‌کنند.

(d) محل ذخیره‌ی مواد معدنی بدن هستند.

(e) سلول‌های خونی را تولید می‌کنند.


□ به محل قرارگیری و نام استخوان‌های بدن انسان

در شکل رو به رو توجه کنید.

● محافظت از قلب و ریه به کمک دندنهای (قفسه‌ی سینه) انجام می‌شود. مغز توسط استخوان‌های جمجمه و نخاع هم توسط

مهره‌ها محافظت می‌شود.

حاشیه



بزرگ‌ترین استخوان بدن ما، استخوان ران و کوچک‌ترین

آن استخوانچه‌های گوش میانی است. استخوانچه‌های گوش

میانی در پشت پرده‌ی صماخ قرار دارند و در هر گوش ۳

عدد هستند. (تصویر رو به رو)



۶۶

۱) **نحوی تشکیل استخوان‌ها:** بیشتر استخوان‌های بدن انسان از **غضروف‌ها** به وجود آمده‌اند. غضروف‌ها نرم و قابل

انعطاف‌اند. این بافت‌ها ضمن رشد انسان با جذب مواد معدنی مثل **کلسیم** و **فسفر** سخت شده و به استخوان تبدیل می‌شوند.

۲) **ساختمان استخوان‌ها:** استخوان نوعی بافت **پیوندی** است. در بافت پیوندی **سلول‌ها** درون **ماده‌ی زمینه‌ای** قرار گرفته‌اند.

ماده‌ی زمینه‌ای شامل رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی است. پس:

بافت استخوانی بافتی پیوندی شامل سلول‌های استخوانی و ماده‌ی زمینه‌ای است. ماده‌ی زمینه‌ای هم خودش شامل رشته‌های

پروتئینی و مواد معدنی (مثل **کلسیم** و **فسفر**) است.

● سختی و مقاومت بافت استخوانی به خاطر فراوان بودن مواد معدنی (کلسیم و فسفر) در ماده‌ی زمینه‌ی آن است.

□ سطح خارجی همه‌ی استخوان‌ها را **لایه‌ی نازکی** می‌پوشاند که در آن **رگ‌های خونی** و **اعصاب** وجود دارد.

□ در ساختار هر استخوان، دو نوع بافت استخوانی داریم: بافت استخوانی **متراکم** و بافت استخوانی **حفره‌دار** (اسفنجی).

☞ هر دو نوع بافت استخوانی متراکم و حفره‌دار همان ساختار سلول‌های استخوانی و بافت زمینه‌ای را دارند. در بافت متراکم سلول‌ها به یکدیگر بسیار نزدیک‌اند، ولی در بافت حفره‌دار فاصله‌ی آن‌ها از یکدیگر زیاد است و درون بافت حفره‌هایی ایجاد شده است.



☞ **پوکی استخوان** نوعی بیماری است که معمولاً در سنین بالا در انسان دیده می‌شود. این بیماری به خاطر **کاهش جذب مواد معدنی** که برای استحکام و سختی استخوان‌ها لازم هستند ایجاد می‌شود. مهم‌ترین این مواد **کلسیم** است. کلسیم در لبیات فراوان است. بیماری پوکی استخوان باعث نرمی و شکننده‌شدن استخوان‌ها و افزایش احتمال ایجاد شکستگی در استخوان‌های این افراد می‌شود.

☞ **منابع غذایی کلسیم و فسفر**: فسفر در منابع غذایی پروتئینی مانند گوشت، ماهی، تخم مرغ و پنیر فراوان است، کلسیم به طور ویژه در لبیات یعنی شیر، ماست، پنیر، کشک و ... و نیز در برخی سبزیجات و حبوبات (مانند لوبيا) به میزان زیادی وجود دارد.

☞ همان‌طور که گفته شد ماده‌ی زمینه‌ای بافت استخوان از رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی تشکیل شده است؛ اگر ۳ قطعه استخوان مشابه برداریم، یک قطعه را در سرکه بیندازیم و بگذاریم چند روزی بماند و قطعه‌ی دیگر را روی شعله حرارت دهیم تا بسوزد و قطعه‌ی سوم را بدون تغییر نگه‌داریم؛ نتیجه این گونه خواهد بود:

(a) استخوانی که بدون تغییر نگه داشته‌ایم شکل و استحکام خود را حفظ می‌کند.

(b) استخوانی که حرارت دیده شکل خود را حفظ می‌کند، اما بسیار شکننده می‌شود، چون پروتئین‌هایش در اثر حرارت ازین رفتگی‌اند.

(c) استخوانی که در سرکه بوده بسیار نرم و انعطاف‌پذیر می‌شود و شکل خود را از دست می‌دهد. چون کلسیم و فسفر آن در سرکه حل شده و سختی‌اش از بین رفته است.

غضروف‌ها

۱) غضروف‌ها در **نوك بینی**، **لاله گوش** و **محل اتصال استخوان‌ها (مفاصل)** وجود دارند.

۲) غضروف **نرم و قابل انعطاف** است و مانع اصطکاک استخوان‌ها در **مفاصل** می‌شود.

۳) غضروف هم مثل استخوان نوعی بافت پیوندی است که در آن سلول‌های غضروفی در بافت زمینه‌ای شامل رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی قرار گرفته‌اند.

☞ در غضروف برخلاف بافت استخوانی ماده‌ی زمینه‌ای استحکام بافت استخوانی را ندارد و انعطاف‌پذیر است. چون:

(a) مواد معدنی کم‌تری مثل کلسیم و فسفر درون خود دارد. این عناصر مهم‌ترین نقش را در استحکام بافت استخوانی دارند.

(b) رشته‌های پروتئینی آن قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتری دارند.

غضروف
غضروف

به شکل مقابله نگاه کنید. در انتهای استخوان، غضروف وجود دارد. این غضروف باعث می‌شود که استخوان‌هایی که در محل مفصل به یکدیگر نزدیک شده‌اند، سایش و اصطکاکی نداشته باشند.

۴ وظایف غضروف‌ها:

- (a) در استخوان‌سازی نقش دارند. با جذب مواد معدنی، سخت شده و باعث ایجاد استخوان می‌شوند.
- (b) در ساختار بعضی قسمت‌های بدن شرکت دارند، مانند لاله‌ی گوش و ...
- (c) در محل مفاصل مانع اصطکاک و سایش بین استخوان‌ها می‌شوند.

۵ مفاصل

۱ به محل اتصال استخوان‌ها به یکدیگر **مفصل** می‌گویند. در محل مفصل:

(a) غضروف‌ها در دو انتهای استخوان‌ها مانع برخورد آن‌ها به هم می‌شود.

(b) نوعی بافت پیوندی محکم به نام **رباط** استخوان‌های موجود در مفاصل متحرک را به یکدیگر وصل می‌کند.

(c) درون مفصل را مایع به نام مایع مفصلي پر می‌کند تا استخوان‌ها و غضروف‌ها با هم برخورد نکنند و حرکت استخوانی درون مفصل راحت‌تر باشد.



۲ انواع مفصل از نظر نوع و میزان حرکت:

(a) مفاصل متحرک در چند جهت: **مفصل بین استخوان بازو و شانه**

که استخوان بازو در چند جهت حرکت می‌کند. همچنین مفصل بین استخوان ران و استخوان لگن (مفصل گوی و کاسه‌ای).




(b) مفاصل متحرک در یک جهت: **مفصل آرنج** که استخوان‌های

ساعد فقط در یک جهت باز و بسته می‌شوند (مفصل لولایی).



(c) مفاصل نیمه‌متحرک که استخوان‌ها در آن، حرکت **محدودی**

دارند. مفصل **بین دندنه‌ها** و مفاصل **بین مهره‌ها** در ستون مهره و مفاصل موجود در مج دست و مج پا (شکل مقابل).



(d) مفاصل کاملاً ثابت که استخوان‌ها در آن حرکتی ندارند. مفاصل

بین استخوان‌های **جمجمه**.



۳) برخی بیماری‌های مفصلی:

- آرتروز: به دلیل تخریب غضروف یا سر استخوان در محل مفصل ایجاد می‌شود.
- دررفتگی: استخوان از محل مفصل خارج می‌شود.
- پیچ خوردنگی: استخوان در خلاف جهت حرکت طبیعی مفصل حرکت کرده است.
- رباط، غضروف و استخوان همگی از جنس بافت پیوندی سلول‌ها درون یک ماده‌ی زمینه‌ای از رشته‌های پروتئینی و مواد معدنی قرار می‌گیرند.

ماهیچه‌ها

وجود استخوان‌ها به تنها برای حرکت بدن کافی نیستند، اتصال و همکاری بین ماهیچه‌ها و استخوان‌ها در یک اندام سبب حرکت آن می‌شود.

أنواع ماهيچه

در بدن ما سه نوع ماهیچه وجود دارد. اسکلتی، قلبی و صاف. ماهیچه‌ها با انقباضشان باعث ایجاد حرکت در بدن می‌شوند. هر کدام از این سه نوع ماهیچه در جاهای خاصی از بدن قرار دارند و کارهای خاصی انجام می‌دهند:

□ **اسکلتی:** ماهیچه‌های اسکلتی همان عضلاتی هستند که در سراسر بدن ما به استخوان‌ها متصل‌اند و ما با کمک انقباضات این ماهیچه‌ها راه می‌رویم، می‌خندیم، نفس می‌کشیم، فوتbal بازی می‌کنیم! و ...

□ **قلبی:** این نوع ماهیچه فقط در قلب ما وجود دارد و با منقبض شدن خود باعث می‌شود خون به سراسر بدن ما پمپ شود.

□ **صاف:** این نوع ماهیچه کاملاً غیرارادی است و در دستگاه گوارش (معده، روده و ...) باعث ایجاد حرکاتی می‌شود که منجر به هضم و حرکت غذا در آن می‌شود، در مردمک چشم انسان هم باعث تنگ و گشادشدن می‌شود و

□ **ماهیچه‌های صاف و قلبی** فقط حرکات غیرارادی انجام می‌دهند، اما ماهیچه‌های اسکلتی یا مخطط هم فعالیت‌های ارادی (مثلاً رادرفتمن) و هم غیرارادی (انعکاس‌ها) انجام می‌دهند. با انعکاس‌ها در فصل تنظیم عصبی آشنا شدید، مثلاً پلک‌زدن، عطسه و سرفه! جدول زیر مقایسه‌ی ویژگی‌های انواع این ماهیچه‌هاست.

ماهیچه‌ها	نام - نوع	عمل	رنگ	محل
اسکلتی	ارادی و غیرارادی	قرمز	قرمز	ماهیچه‌های اسکلتی سراسر بدن دیواره‌ی دستگاه گوارش، تنفس و ...
صاف	غیرارادی	سفید - صورتی		
قلبی	غیرارادی	قرمز		

بافت ماهیچه‌ی اسکلتی

بافت ماهیچه‌ی اسکلتی شامل دو قسمت است: سلول‌های ماهیچه‌ای و بافت پیوندی.

■ **سلول‌های ماهیچه‌ای**: نازک و درازند و در طول در کنار هم قرار گرفته‌اند.




■ **بافت پیوندی**: نوعی بافت پیوندی دور هر چندتا سلول را احاطه کرده دستجات سلولی را ایجاد می‌کند (شکل روبرو)، درین این دستجات سلولی که سلولی رگ‌های خونی قرار دارد. از اجتماع چندین دستجات سلولی که توسط بافت پیوندی احاطه شده‌اند، ماهیچه ساخته می‌شود. بافت پیوندی موجود در لابه‌لای سلول‌ها که رشته‌های ماهیچه‌ای را ایجاد می‌کند در دو سر عضله ادامه پیدا می‌کند و یک **طاب سفیدرنگ** به نام **زردپی (تاندون)** ایجاد کرده که دو سر عضله را به استخوان وصل می‌کند مثل شکل مقابل.

«ساختر ماهیچه‌ی اسکلتی»


(Be بافت پیوندی که استخوان‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند **رباط** و به بافت پیوندی که ماهیچه‌ها را به استخوان وصل می‌کند **زردپی (تاندون)** می‌گوییم.

انقباض ماهیچه‌ی اسکلتی

درون سلول‌های ماهیچه‌ی اسکلتی **رشته‌های پروتئینی** با قابلیت انقباض وجود دارد. وقتی پیام عصبی توسط اعصاب حرکتی به عضله می‌رسد، این رشته‌ها در همهٔ سلول‌های عضله منقبض می‌شوند و باعث می‌شوند کل ماهیچه کوتاه‌تر شود و سبب می‌شود که زردپی متصل به استخوان هم کشیده شود و استخوان را با خودش حرکت دهد. در شکل روبرو وقتی ماهیچه‌ی دو سر بازو منقبض می‌شود. تاندون متصل به استخوان ساعد، آن را به سمت بالا می‌کشد و این کار باعث خم شدن آرنج‌ها و بالا آمدن ساعد و دست می‌شود.



□ در شکل زیر عضلات اسکلتی مهم بدن نشان داده شده است. به نام و محل قرارگیری آن‌ها دقت کنید. در عضلات قسمت ران، کدام دو عضله با یکدیگر به صورت جفت عمل کرده و عمل متقابل دارند؟



□ گرفتگی، کشیدگی و درد ماهیچه‌ای:

ما فعالیت‌های ارادی مان را به کمک ماهیچه‌هایمان انجام می‌دهیم. اگر این فعالیت‌ها به طور ناگهانی باشد، یا بیش از توان ماهیچه‌هایمان از آن‌ها کار بکشیم ممکن است چار آسیب‌هایی بشوند.

حرکات ناگهانی و یا کار کشیدن زیاد از عضلات می‌تواند باعث گرفتگی عضله بشود. در این حالت عضله‌ی مربوطه در حال انقباض می‌ماند (بدون این‌که ما بخواهیم) و سفت می‌شود و به اصطلاح می‌گیرد. گرفتگی عضلات عموماً دردناک است.

کشیدگی عضله هم که از اسمش پیداست، اگر عضله‌ای بیش از حد کشیده شود (مثلاً در هنگام ورزش کردن) این کشیدگی می‌تواند باعث آسیب عضله یا تاندون بشود و به اصطلاح عضله چار کشیدگی شود که عموماً با درد همراه است و در موارد جدی پارگی‌های کوچک در عضله یا تاندون دیده می‌شود.

راه‌های پیشگیری: پیاده‌روی کردن، ورزش مداوم، نرمش کردن قبل از حرکات سنگین ورزشی، تغذیه‌ی مناسب و نوشیدن آب کافی در طول روز از این موارد می‌کاهد.

راه‌های درمان: در این گونه موارد ابتدا خونسردی خود را حفظ کنید! عموماً ماساژدادن و کمپرس سرد در محل (یعنی مثلاً یک حوله‌ی سرد یا مقداری یخ داخل یک کیسه‌ی پلاستیکی از روی لباس روی محل قرار داد) در زمان آسیب‌دیدگی مفید است. بعد از گذشت چند ساعت وقتی که التهاب کم شد، می‌توان از حمام آب گرم یا قراردادن کیسه‌ی آب گرم در محل استفاده کرد.

پرسش‌ها

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

- الف** ماهیچه‌ها و اسکلت بدن مجموعاً دستگاه بدن را می‌سازند.
- ب** پیام‌های حرکتی از طرف دستگاه عصبی مرکزی برای ارسال می‌شود تا باعث حرکت شود.
- پ** غضروف‌ها با جذب مواد معدنی مثل و سخت و به استخوان تبدیل می‌شوند.
- ت** به مجموعه‌ی استخوان‌ها، غضروف‌ها و اتصالات آن‌ها در بدن ما دستگاه می‌گویند.
- ث** در ساختار استخوان، بافت استخوانی به دو صورت و دیده می‌شود.
- ج** در ساختار اسکلت، استخوان و غضروف به کار رفته است که هر دو، نوعی بافت هستند.
- چ** محل اتصال استخوان‌ها به یکدیگر را می‌گویند.
- ح** بافت پیوندی محکمی که استخوان‌ها را در محل مفصل‌های متحرک به هم وصل می‌کند نام دارد.
- خ** حرکات ارادی بدن توسط ماهیچه‌های انجام می‌شود.
- د** ماهیچه‌ی (قلبی - اسکلتی) سلول‌های قرمزرنگ با عمل ارادی دارد.
- ذ** وقتی همه‌ی سلول‌ها با هم منقبض می‌شوند ماهیچه (بلند - کوتاه) و (ضخیم - باریک) می‌شود.
- ر** حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته شدن مردمک توسط ماهیچه‌های انجام می‌شود.
- ز** طناب سفیدرنگی که در دو سر ماهیچه‌ی اسکلتی قرار دارد و آن را به استخوان وصل می‌کند، نام دارد.

نادرست

درست

درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید. 

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | در ماده‌ی زمینه‌ی غضروف‌ها کلسیم و فسفر فراوانی یافت می‌شود. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | سطح خارجی همه‌ی استخوان‌ها را لایه‌ی نازکی می‌پوشاند که حاوی رگ‌های خونی و اعصاب است. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | بافت غضروفی به دو صورت متراکم و حفره‌دار دیده می‌شود. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | به محل اتصال استخوان‌ها به یکدیگر غضروف می‌گویند. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | همه‌ی مفصل‌های بدن انسان متحرک‌اند. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | رباط از جنس بافت پیوندی است. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | مفصل آرچ فقط در یک جهت خاص حرکت می‌کند. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | بیماری پوکی استخوان احتمال شکستگی استخوان‌ها را بیشتر می‌کند. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | در پیچ خوردگی مفصل، استخوان از محل مفصل خارج شده است. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | انقباض قلب توسط ماهیچه‌های صاف بدن انجام می‌شود. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ماهیچه‌های اسکلتی فقط حرکات ارادی بدن را انجام می‌دهند. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ماهیچه‌ی قلبی، دارای سلول‌های صورتی رنگ و فعالیتی غیرارادی است. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | بافت پیوندی محکمی که استخوان‌ها را به یکدیگر وصل می‌کند، تاندون نام دارد. |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ماهیچه‌های اسکلتی معمولاً به صورت جفت و عکس هم کار می‌کنند. |



 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱- دستگاه اسکلتی بدن انسان شامل چه اجزایی است؟

۲- چگونه در بدن ما غضروف‌ها تبدیل به استخوان می‌شوند؟

۳- پنج وظیفه‌ی مهم استخوان‌ها در بدن انسان را نام ببرید.

۴- ماده‌ی زمینه‌ای بافت استخوانی و غضروفی شامل چه مواردی است؟ (۲ مورد)

۵- بافت‌های استخوانی که در ساختار استخوان وجود دارد را نام ببرید.

۶- سه کارکرد غضروف‌ها در بدن انسان کدام‌اند؟

۷- منظور از پوکی استخوان چیست؟

۸- مفصل را تعریف کنید.



«کتف - ران - کشک - درشت‌نی - زند زیرین - ترقوه - جناغ - دنده‌ها»

۹- استخوان‌های خواسته‌شده را در تصویر مقابل نشان دهید.

۱۰- هر نوع مفصل در ستون سمت راست را به تعریف درست خود در سمت چپ متصل کنید.

ستون B


- مفصل نیمه‌متحرک با حرکات محدود
- مفصلی است که در جهت‌های مختلف می‌چرخد.
- نوعی مفصل ثابت و بی‌تحرک است.
- مفصلی است که تنها در یک جهت می‌چرخد.

ستون A

- مفصل بین استخوان‌های جمجمه
- مفصل آرنج
- مفصل بین مهره‌ها
- مفصل بازو و شانه

۱۱- غضروف‌ها در چه قسمت‌هایی از بدن انسان وجود دارند؟ (۳ مورد)

۱۲- اگر استخوانی را برای چند روز در سرکه قرار دهیم چه تغییری می‌کند؟ چرا؟



۱۳- هر یک از تصاویر روبرو مربوط به کدام نوع از مفاصل است؟ برای هر یک مثالی بزنید.

۱۴- رباط چیست؟

۱۵- کدام قسمت از دستگاه اسکلتی و حرکتی انسان توانایی تولید سلول‌های خونی را دارد؟

۱۶- هر یک از آسیب‌های مفصلی در ستون سمت چپ را به تعریف درست آن در سمت راست وصل کنید.

ستون B	ستون A
خارج شدن استخوان از محل مفصل	پیچ خورده‌گی
تخرب غضروف یا سر استخوان در محل مفصل	دررفتگی
حرکت مفصل در خلاف جهت حرکت طبیعی فرد	آرتروز

۱۷- سه ویژگی سلول‌های سازندهٔ ماهیچه‌های اسکلتی را نام ببرید.

۱۸- چرا ماهیچه‌های اسکلتی معمولاً به صورت جفت و عکس هم کار می‌کنند؟




۱۹- برای کاربرد ماهیچه‌های صاف در بدن دو مثال بزنید.

۲۰- ویژگی زیر مربوط به کدامیک از ماهیچه‌ها است؟

«در دیوارهٔ دستگاه گوارش قراردارد و غیرارادی است.»





۱-۲- موارد خواسته شده را در تصویر مقابل نام‌گذاری کنید.

۲-۳- بافت غضروفی از دو قسمت تشکیل شده است. آن دو را نام ببرید.


۳-۴- حضور غضروف‌ها در مفاصل چه فایده‌ای دارد؟

۴- ماهیچه‌های اسکلتی چگونه باعث حرکت استخوان‌ها می‌شوند؟

۵- هر یک از ویژگی‌های زیر به کدام نوع ماهیچه مربوط می‌شود؟

- (الف) دارای سلول‌های صورتی‌رنگ است.
- (ب) فعالیت ارادی و غیرارادی دارد.
- (پ) تنها فعالیت غیرارادی دارد.
- (ت) در ساختار قلب انسان دیده می‌شود.

۶- کدام ماهیچه‌ها حرکات دستگاه گوارش و باز و بسته‌شدن مردمک چشم را انجام می‌دهند؟



۷- هر یک از موارد خواسته شده در شکل زیر چه نام دارد؟

۸- زردپی (تاندون) چیست؟ نقش آن را بنویسید؟

۹- وقایع مربوط به حرکت استخوان و انقباض ماهیچه‌های اسکلتی را مرتب کنید.


- (۱) انقباض رشته‌های پروتئینی داخل سلول‌ها
- (۲) کشیده‌شدن تاندون و حرکت استخوان
- (۳) کوتاه‌شدن طول عضله‌ی اسکلتی
- (۴) رسیدن پیام عصبی به ماهیچه

(۱)

(۲)

(۳)

(۴)



۳۰- تعیین کنید برای حرکت استخوان ساعد در جهت نشان داده شده، کدام عضله باید منقبض شود؟

a

b

۳۱- عمل متقابل ماهیچه‌ها را توضیح دهید.

۳۲- تفاوت تاندون و رباط چیست؟




۳۳- تصویر مقابل سلول‌های کدام نوع ماهیچه را نشان می‌دهد؟

صف

اسکلتی

قلبی

۳۴- عضلات نشان داده شده در شکل چه نام دارند؟



گزینه‌ی درست را انتخاب کنید.

۳۵- کدام یک جزء ویژگی‌های سلول‌های عضلات صاف نیست؟

(۱) سفید یا صورتی رنگ هستند.

(۲) در دیواره‌ی دستگاه گوارش یافت می‌شوند.

(۳) قرمز و ارادی هستند.

(۴) غیرارادی هستند.

۳۶- اگر استخوانی را روی شعله حرارت دهیم، شکننده می‌شود؛ چون ...

(۱) کلسیم آن از بین رفته است.

(۲) فسفر و کلسیم آن از بین رفته است.

(۳) مواد معدنی آن از بین رفته و سختی آن کم شده است.





۳۷- تصویر مقابل کدام نوع مفصل را نشان می‌دهد؟

- (۱) مفصل ثابت
- (۲) مفصل با حرکت محدود
- (۳) مفصل متحرک در چند جهت
- (۴) مفصل متحرک در یک جهت

۳۸- جنس کدام یک از گزینه‌های زیر از بافت پیوندی نیست؟

- (۱) استخوان
- (۲) تاندون و رباط
- (۳) غضروف
- (۴) همگی از بافت پیوندی هستند.

۳۹- کدام ویژگی برای ماهیچه‌ی اسکلتی درست است؟

- (۱) غیرارادی - صورتی
- (۲) ارادی - سفید
- (۳) ارادی - قرمز
- (۴) غیرارادی - سفید

۴۰- استخوان‌های درشت‌نی و زندزبرین به ترتیب در و قرار دارند.

- (۱) ساعد - ساق پا
- (۲) ساعد - ساعد
- (۳) ساق پا - ساعد
- (۴) ساق پا - ساق پا

۴۱- سلول‌های عضله‌ی قلب هستند.

- (۱) قرمز و ارادی
- (۲) صورتی و ارادی
- (۳) سفید و غیرارادی
- (۴) قرمز و غیرارادی

۴۲- در یک مفصل کدام مورد یافت نمی‌شود؟

- (۱) استخوان
- (۲) غضروف
- (۳) رباط
- (۴) تاندون

۴۳- کدام یک از استخوان‌های زیر در انداز تھاتی بدن وجود ندارد؟

- (۱) کشک
- (۲) ران
- (۳) ترقوه
- (۴) نازک‌نی

۴۴- استخوان درشت‌نی در انسان از بالا به استخوان و از پایین به استخوان متصل می‌شود.

- (۱) نازک‌نی - کف پا
- (۲) ران - مج پا
- (۳) ران - انگشتان پا
- (۴) نازک‌نی - مج پا

۴۵- نوع مفصل نشان داده شده در تصویر مقابل مربوط به مفصل کدام استخوان می‌تواند باشد؟



- (۱) آرنج

- (۲) بازو و کتف

- (۳) جمجمه

- (۴) ستون مهره‌ها

۴۶- عضله‌ی اسکلتی توأم در کدام قسمت بدن انسان وجود دارد؟

- (۱) ران
- (۲) بازو
- (۳) ساق پا
- (۴) شکم

۴۷- عضله‌ی دو سر بازو در بازو و عضله‌ی دو سر ران در ران قرار دارد.

- (۱) پشت - جلو
- (۲) جلو - پشت
- (۳) پشت - پشت
- (۴) جلو - جلو

۴۸- ماهیچه‌ی لوله‌ی گوارش رنگ و عمل آن است.

- (۱) قرمز، ارادی
- (۲) سفید - صورتی، ارادی

- (۳) سفید - صورتی، غیرارادی
- (۴) قرمز، غیرارادی